



FIESTA 832

В жизни каждой семьи бывает очень важный праздник – новоселье. хлопоты, связанные с ремонтом, позади. Счастливые хозяева готовы распахнуть перед гостями двери своего нового дома. И хочется незабываемого праздника, чтобы он прошел на одном дыхании, и каждый стал его непосредственным участником. Такого, чтобы о нём вспоминали все: хозяева, гости, соседи!

Создавая праздничную атмосферу, звуки красивой мелодии, словно маленькие хрусталики, вырываются из открытых окон и заполняют пространство. Чувства, витающие в воздухе, кружат голову и опьяняют, пробуждают и дарят замечательное настроение. Коллекция ламината Fiesta, благодаря богатству своих расцветок и техническим характеристикам, делает выбор лёгким и приятным, а дом – гостеприимным.









Сосна Андантэ



Дуб Адажио



Дуб Калидо



Дуб Виво



Дуб Алегрия

FIESTA


Коллекция



Дуб Синсеро



Дуб Суаве




Дуб Кастано темный

60



Коллекция FIESTA / Дизайн АЛЕГРИЯ



Дуб Кальенте



Дуб Осорно



Дуб Лоренцо



Коллекция обладает высокими техническими характеристиками и эксплуатационными свойствами. Структурированная поверхность подчеркивает свойства натуральных волокон дерева.

Техническая информация

Характеристики продукта

Название коллекции	Fiesta 832
Класс	32
Тип замкового соединения	TC'Lock
Толщина доски, мм	8
Размеры досок, мм	1292x194x8
Дополнительная защита	Tech3S AquaStop
Количество досок в упаковке	8
Количество м ² в упаковке	2,005
Количество упаковок на паллете	56
Вес, м ² / кг	6,8
Прогнозируемый срок службы	25
Фаска	Нет
Оптическая фаска	Нет
Обработка поверхности	Тиснение
Использование теплых полов*	Да

* при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке





HOLIDAY 832

Провести выходные дома – отличная идея. Проснуться без будильника, помечтать, полениться. Пройти босиком на кухню, ощущая теплоту окружающего пространства. Прикосновения к полу передают вам настроение вашего дома. Почувствовать, как вам улыбается ваш дом, и улыбнуться в ответ.

Позавтракать, поваляться в гостиной с книгой или посмотреть фильм. Побывать с близким человеком. Строить планы и никуда не торопиться.

Коллекция ламината Holiday рождена сделать ваш дом тем заветным местом, куда хочется возвращаться из любого уголка мира.










Дуб Солнечный



Дуб Диско



Дуб Пиренейский



Дуб Хобби



Дуб Фэмили



Дуб Романтичный




Дуб Уикенд



Дуб Фьорд



Коллекция **HOLIDAY** / Дизайн **ДУБ ХОББИ**



Дуб Кристмас



Сосна Рандеву



Дуб Променад




HOLIDAY

Коллекция



Коллекция HOLIDAY / Дизайн ДУБ ФРИРАЙД



Дуб Фрайдэй



Дуб Фрирайд

Пол, по которому приятно ходить босиком, к которому приятно прикасаться, за которым легко ухаживать, прочный и долговечный. Коллекция обладает высокими техническими характеристиками и эксплуатационными свойствами. Структурированная поверхность, подчеркивает свойства натуральных волокон дерева.

Техническая информация

Характеристики продукта

Название коллекции	Holiday 832
Класс	32
Тип замкового соединения	TC'Lock
Толщина доски, мм	8
Размеры досок, мм	1292x194x8
Дополнительная защита	Tech3S AquaStop
Количество досок в упаковке	8
Количество м ² в упаковке	2,005
Количество упаковок на паллете	56
Вес, м ² / кг	6,8
Прогнозируемый срок службы	25
Фаска	Нет
Оптическая фаска	Нет
Обработка поверхности	Тиснение
Использование теплых полов*	Да

* при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке



Traveller

Открой свой мир!





PILOT 1033

Небо, прекрасное и неповторимое всегда манило человека в полет, заставляло завидовать птицам и мечтать о крыльях. И вот, полтора столетия назад отчаянные и смелые заглянули за облака.

С тех пор, практически каждый мальчишка в детстве мечтает стать пилотом, покорять загадочную высь на сверхзвуковой скорости.

Чтобы летать быстрее всех, нужно летать быстрее себя. Поэтому мы изменили правила. Коллекция Pilot — это новаторское решение, позволяющее открыть новые горизонты в дизайне вашего дома. Узкая доска дает ощущение воздушной легкости и стремительности взлетной полосы.

Держайте и Мир покорится Вам!







Эрхарт



Райт



Ларош



Коллекция PILOT / Дизайн ЛАРОШ




Линденберг



Кросфилд



Отто



PILOT

Коллекция



Коллекция PILOT / Дизайн ЛИНДЕНБЕРГ



Браун



Бомбардье



Новая коллекция Pilot — это 8 новых дизайнов с крашенной фаской. Внешнее сходство со штучным паркетом за счет 4-х сторонней фаски — каждый край доски скошен и окрашен, что придает визуальную глубину.

Тиснение в регистре точно воспроизводит структуру натурального дерева, строго следуя его рисунку по всей планке.

Узкая доска превосходно подходит для небольших помещений, оптически расширяя пространство.



10 мм плита обеспечивает высокую устойчивость к нагрузкам.

Техническая информация

Характеристики продукта

Название коллекции	Pilot 1033
Класс	33
Тип замкового соединения	TC'Lock
Толщина доски, мм	10
Размеры досок, мм	1292x159x10
Дополнительная защита	Tech3S AquaStop
Количество досок в упаковке	6
Количество м ² в упаковке	1,232
Количество упаковок на паллете	75
Вес, м ² / кг	8,487
Прогнозируемый срок службы	25
Фаска	Да
Оптическая фаска	Нет
Обработка поверхности	Тиснение в регистре 4-х сторонняя фаска Эффект ручной обработки Эффект состаренного дерева
Использование теплых полов*	Да

* при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке





NAVIGATOR 1233

Коллекция NAVIGATOR — это посвящение первооткрывателям, людям, сильным духом, пытливым, умным. В этой коллекции сочетается красота фактур благородных деревьев и усиленная прочность досок. Дом надежный и крепкий, а за порогом — манящая неизвестность, полная тайн и удивительных открытий. Ветер странствий уже прикоснулся к парусу мечты. Сердце рвется творить историю, руки крепче сжимают штурвал. Отдать швартовый,









Коллекция NAVIGATOR / Дизайн БЕРИНГ



Босфор



Беринг



Гибралтар



Гольфстрим



Колумб



Коллекция NAVIGATOR / Дизайн КОЛУМБ



Марко Поло



Ла-Манш



Магеллан



Коллекция Navigator включает в себя 8 интересных дизайнов с крашенной фаской. Внешнее сходство со штучным паркетом за счет 4-х сторонней фаски — каждый край доски скошен и окрашен, что придает визуальную глубину.

Тиснение в регистре точно воспроизводит структуру натурального дерева, строго следуя его рисунку по всей планке.

12 мм плита обеспечивает большую стабильность доски.


Улучшенные показатели акустики.

Техническая информация

Характеристики продукта

Название коллекции	Navigator 1233
Класс	33
Тип замкового соединения	TC'Lock
Толщина доски, мм	12
Размеры досок, мм	1292x194x12
Дополнительная защита	Tech3S AquaStop
Количество досок в упаковке	5
Количество м ² в упаковке	1,253
Количество упаковок на паллете	56
Вес, м ² / кг	10,2
Прогнозируемый срок службы	25
Фаска**	Да
Оптическая фаска	Да
Обработка поверхности	Тиснение в регистре 4-х сторонняя фаска Эффект ручной обработки Эффект хромированной поверхности Эффект оптической фаски Матовая поверхность
Использование теплых полов*	Да

* при соблюдении определенных условий
 подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке
 ** на 3х декорах из 8





ROBINSON 833

Страсть к открытиям, исследованиям новых земель и заповедных уголков всегда была присуща человеческой натуре. И однажды вдохнув воздух, пьянящий и незнакомый, уже невозможно остановиться.

И ты стремишься наполнить свой дом воспоминаниями о далеких странах, в которых побывал, и о которых еще только мечтаешь. Чтобы закрыть глаза, прикасаясь к полу из досок панга-панга или танзанского венге, и увидеть огромное заходящее солнце, переспелым яблоком падающее в океан, и услышать шум волны, набегающей на белый песок.

Коллекция Robinson – это великолепный ансамбль дизайнов, которые повторяют породы экзотических деревьев, растущих в самых отдаленных уголках нашего мира. Для настоящих ценителей экзотики и впечатлений.









Груша аббат



Магнолия гранд




Дзен морской




Спирит морской




Панга-Панга




Молодой орех



Бирманский тик




Танзанский венге



Коллекция ROBINSON / Дизайн ПАНГА-ПАНГА



Спирит белый



Мербау



Тик Элора



Тик Бадами



Ель Альпийская



Дуб Небраска




Сосна Гималайская



Каштан Японский



Коллекция ROBINSON / Дизайн ГРУША АББАТ



Махагони



Ятоба



Тиснение повышенной глянцежности идеально подходит именно для этой коллекции. Легкий блеск придает экзотическим дизайнам необычный лоск и прекрасно отображает переливы цвета самого дизайна.

Техническая информация

Характеристики продукта

Название коллекции	Robinson 833
Класс	33
Тип замкового соединения	TC'Lock
Толщина доски, мм	8
Размеры досок, мм	1292x194x8
Дополнительная защита	Tech3S AquaStop
Количество досок в упаковке	8
Количество м ² в упаковке	2,005
Количество упаковок на паллете	56
Вес, м ² / кг	6,8
Прогнозируемый срок службы	25
Фаска	Нет
Оптическая фаска	Нет
Обработка поверхности	Глянцевая поверхность Тиснение
Использование теплых полов*	Да

* при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке



Robinson 833 Танзанский венге	Woodstock Family 833 Дуб Артур	Intermezzo 833 Дуб Аккорд Весенний	Lamin'art 832 Черный крап
Robinson 833 Махаони	Woodstock Family 833 Дуб Шервуд медовый	Vintage 832 Дуб Рокайд	Pilot 1033 Бомбардье
Robinson 833 Мербау	Woodstock Family 833 Дуб Шервуд табакко	Intermezzo 833 Дуб Танго беж	Cinema Гайбол
Fiesta 832 Дуб Кастаньо темный	Woodstock Family 833 Дуб Лориэн светло-коричневый	Intermezzo 833 Дуб Аккорд Осенний	Cinema Дитрих
Estetica 933 Дуб Селект темно-коричневый	Holiday 832 Дуб Романтичный	Navigator 1233 Беринг	Estetica 933 Эффект светло – серый
Holiday 832 Дуб Солнечный	Robinson 833 Молодой орех	Estetica 933 Эффект-каштановый	Cinema Мерлин
Woodstock Family 833 Дуб Робин коричневый	Robinson 833 Магнолия гранд	Pilot 1033 Кроссфилд	Woodstock Family 833 Дуб Робин серый
Woodstock Family 833 Дуб Шервуд моко	Robinson 833 Спирит морской	Pilot 1033 Ото	Woodstock Family 833 Дуб Туманный люкс
Navigator 1233 Магелан	Pilot 1033 Ларош	Cinema Брижит	Estetica 933 Дуб Natur серый
Intermezzo 833 Дуб Танго темный	Fiesta 832 Дуб Виво	Vintage 832 Дуб Лен	Intermezzo 833 Дуб Аккорд зимний
Fiesta 832 Дуб Лоренцо	Holiday 832 Дуб Диско	Fiesta 832 Дуб Кальенте	Fiesta 832 Сосна Анданга

Artisan 933 Дуб Тейт классический	Fiesta 832 Дуб Калидо	Woodstock Family 833 Дуб Шервуд северный	Fiesta 832 Дуб Сингiero
Artisan 933 Дуб Орсе модерн	Cinema Одри	Fiesta 832 Дуб Адажио	Artisan 933 Дуб Лувер модерн
Vintage 832 Дуб Бурен	Cinema Тейлор	Woodstock Family 833 Дуб Лориэн бежевый	Navigator 1233 Марко-Поло
Cinema Богарт	Estetica 933 Дуб Natur светло – коричневый	Holiday 832 Дуб Променад	Lamin'art 832 Пэчворк светлый
Artisan 933 Дуб Лувер арт	Fiesta 832 Дуб Суаве	Holiday 832 Дуб Фрирайд	Lamin'art 832 Крашенный белый
Robinson 833 Бирманский тик	Holiday 832 Дуб Эмили	Holiday 832 Дуб Хооби	Pilot 1033 Райт
Robinson 833 Панга-Панга	Robinson 833 Сосна Гималайская	Woodstock Family 833 Дуб Королевский светлый	Woodstock Family 833 Дуб Шервуд белый
Estetica 933 Эффект коричневый	Robinson 833 Каштан Японский	Robinson 833 Груша аббат	Artisan 933 Дуб Тейт модерн
Estetica 933 Дуб Natur темно – коричневый	Robinson 833 Дуб Небраска	Navigator 1233 Босфорд	Robinson 833 Спирит белый
Cinema Брандо	Pilot 1033 Браун	Robinson 833 Дзен морской	Lamin'art 832 Белый крап
Estetica 933 Дуб Natur коричневый	Estetica 933 Дуб Селект бежевый	Intermezzo 833 Дуб Танго светлый	Intermezzo 833 Дуб Авиньон серый
Navigator 1233 Колумб	Artisan 933 Дуб Луар классический	Intermezzo 833 Дуб Авиньон коричневый	Holiday 832 Дуб Кристмас

Robinson 833 Ятоба	Navigator 1233 Гибралтар	Robinson 833 Ель Альпийская	Estetica 933 Дуб Natur белый
Artisan 933 Тик Луксор современный	Navigator 1233 Гольфстрим	Holiday 832 Дуб Уикенд	Woodstock Family 833 Дуб Снежный люкс
Robinson 833 Тик Элора	Intermezzo 833 Дуб Авиньон темно-коричневый	Woodstock Family 833 Дуб Шервуд светлый	Pilot 1033 Эрхарт
Intermezzo 833 Дуб Танго медовый	Holiday 832 Дуб Фрайдэй	Navigator 1233 Ла-Манш	Holiday 832 Сосна Рандеву


Ахроматические тона



Темные тона

Средние тона

Светлые тона



Техническая информация

	ART						FAMILY			TRAVELLER		
Коллекция	CINEMA	ESTETICA	ARTISAN	INTERMEZZO	LAMIN'ART	VINTAGE	WOODSTOCK FAMILY	FIESTA	HOLIDAY	NAVIGATOR	PILOT	ROBINSON
Класс	32	33	33	33	32	32	33	32	32	33	33	33
Тип замкового соединения	TC-Lock	TC-Lock	TC-Lock	TC-Lock	2-Lock	2-Lock	TC-Lock	TC-Lock	TC-Lock	TC-Lock	TC-Lock	TC-Lock
Толщина доски	8	9	9	8	8	8	8	8	8	12	10	8
Размеры досок, мм	1292x194x8	1292x194x9	1292x194x9	1292x194x8	1292x194\\331x8	1292x194x8	1292x194x8	1292x194x8	1292x194x8	1292x194x12	1292x159x10	1292x194x8
Доп. защита	Tech3S AquaStop	Tech3S AquaStop	Tech3S AquaStop	Tech3S AquaStop	Tech3S AquaStop	Tech3S AquaStop	Tech3S AquaStop	Tech3S AquaStop	Tech3S AquaStop	Tech3S AquaStop	Tech3S AquaStop	Tech3S AquaStop
Количество досок в упаковке	8	7	7	8	8\\6	8	8	8	8	5	6	8
Количество м² в упаковке	2,005	1,754	1,754	2,005	2,005\\2,565	2,005	2,005	2,005	2,005	1,253	1,232	2,005
Количество упаковок на паллете	56	56	56	56	56\\36	56	56	56	56	56	75	56
Вес нетто, кг / м²	6,8	7,6	7,6	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	10,2	8,487	6,8
Прогнозируемый срок службы	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Фаска	да	да	нет	да	нет	да	нет	нет	нет	да	да	нет
Оптическая фаска	да	да	да	да	нет	нет	нет	нет	нет	да	нет	нет
Обработка поверхности	1) Тиснение в регистре 2) 4-х сторонняя фаска 3) Эффект ручной обработки 4) Эффект хромированной поверхности 5) Эффект оптической фаски 6) Матовая поверхность	1) Тиснение в регистре 2) 4-х сторонняя фаска 3) Эффект ручной обработки 4) Эффект состаренного дерева	1) Тиснение в регистре 2) Эффект бесконечной доски 3) Эффект хромированной поверхности 4) Матовая поверхность	1) Тиснение в регистре 2) Эффект бесконечной доски 3) Эффект бесконечной доски	1) Тиснение в регистре	1) Тиснение в регистре 2) 4-х сторонняя фаска 3) Эффект ручной обработки	1) Тиснение в регистре 2) Эффект хромированной поверхности	1) Тиснение	1) Тиснение	1) Тиснение в регистре 2) 4-х сторонняя фаска 3) Эффект ручной обработки 4) Эффект хромированной поверхности 5) Эффект оптической фаски 6) Матовая поверхность	1) Тиснение в регистре 2) 4-х сторонняя фаска 3) Эффект ручной обработки 4) Эффект состаренного дерева	1) Тиснение 2) Глянцевая поверхность
Использование теплых полов*	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да

*при соблюдении определенных условий

Tarkett
шпонированный
плинтус
2016

Выбор ламината — это только начало. Идеально сочетаемые аксессуары от TARKETT позволят быстро и качественно завершить отделку пола и всего помещения, а средства по уходу — сохранить первоначальный вид ламинатной доски надолго.

ДИЗАЙНЫ ЛАМИНАТА	ШПОНИРОВАННЫЙ ПЛИНТУС			НОВИНКА! * ПЛИНТУС ПВХ
	60x23 мм	60x16 мм	80x20 мм	
CINEMA				
Брижит (504108001)	Дуб Нордик (559540021)	Дуб Нордик (559527020)		
Одри (504108002)	Ясень Бежевый (559540001)			
Дитрих (504108003)	Ясень Серый (559540006)	Ясень Серый (559527005)		
Богарт (504108004)			Амбер Йоханнесбург (559541071)	
Мерлин (504108005)	Дуб Графит (559540027)			
Вивьен (504108006)	Ясень Бежевый (559540001)			231
Гэйбл (504108007)	Ясень Серый (559540006)	Ясень Серый (559527005)		
Тейлор (504108033)				
Брандо (504108034)			Дуб Шварцвальд (559541066)	
ESTETICA				
Дуб селект бежевый (504015013)	Дуб (559540020)	Дуб (559527019)		
Дуб селект темно-коричневый (504015015)	Дуб Ява (559540029)	Дуб Ява (559527023)		239
Дуб Натур светло-коричневый (504015016)	Дуб Золотой (559540026)			
Дуб Натур темно-коричневый (504015017)	Мербау-Акация (559540018)	Мербау-Акация (559527017)		239
Дуб Натур коричневый (504015018)	Ятоба-Мсаса (559540016)	Ятоба-Мсаса (559527015)		210
Дуб Натур серый (504015019)	Ясень Серый (559540006)	Ясень Серый (559527005)		
Дуб Натур белый (504015020)	Дуб Нордик (559540021)	Дуб Нордик (559527020)		
Дуб эффект светло – коричневый (504015021)	Дуб Графит (559540027)			231
Дуб эффект коричневый (504015022)			Дуб Антик Браш (559541048)	210
Дуб эффект светло – серый (504015024)			Грей Рим (559541069)	
Дуб Эффект бежевый (504015049)	Дуб Нордик (559540021)	Дуб Нордик (559527020)	Уайт Канвас (559541067)	231
Дуб Эффект медовый (504015050)	Дуб Сахара (559540031)		Дуб Сейшел (559541055)	
Дуб Эффект каштановый (504015051)	Дуб Сахара (559540031)			240
ARTISAN				
Дуб Прадо Подлинный (504002022)	Дуб (559540020)	Дуб (559527019)		235
Дуб Прадо Современный (504002023)	Ясень Серый (559540006)	Ясень Серый (559527005)		
Тик Луксор Современный (504002017)	Афр. Махагони (559540003) Кемпас-Дуссие (559540017)	Афр. Махагони (559527002)		
Дуб Лувр Модерн (504002019)	Дуб Нордик (559540021)	Дуб Нордик (559540020)		

* Таркетт предлагает новый плинтус ПВХ цвета которого специально разработаны под самые продаваемые дизайны ламинированных напольных покрытий. Данные рекомендации носят информационный характер. Необходимо согласовывать с клиентом подбор плинтуса по образцам.

ДИЗАЙНЫ ЛАМИНАТА	ШПОНИРОВАННЫЙ ПЛИНТУС			НОВИНКА! * ПЛИНТУС ПВХ
	60x23 мм	60x16 мм	80x20 мм	
Дуб Лувр Классический (504002020)	Дуб Золотой (559540026)			
Дуб Лувр Арт (504002021)	Ятоба-Мсаса (559540016)	Ятоба-Мсаса (559527015)		
Дуб Одеон классический (504002025)	Ясень Бежевый (559540001)			231
Дуб Венсен современный (504002028)	Дуб Нордик (559540021)	Дуб Нордик (559527020)		
Дуб Тейт Модерн (504002062)	Дуб Снежный (559540036)	Дуб Снежный (559527028)		
Дуб Тейт Подлинный (504002063)			Дуб Сейшел (559541055)	
Дуб Тейт Классический (504002064)			Дуб Шварцвальд (559541066)	
Дуб Орсе Модерн (504002065)	Дуб Сахара (559540031)			
INTERMEZZO				
Дуб Танго светлый (504023016)	Дуб Робуст Белый (559540030)			234
Дуб Танго беж (504023017)	Дуб Дзен (559540025)	Дуб Дзен (559527021)		215
Дуб Танго медовый (504023018)	Дуб Бронзовый (559540023)			236
Дуб Танго темный (504023019)	Ятоба-Мсаса (559540016)	Ятоба-Мсаса (559527015)		237
Дуб Авиньон тёмно-коричн. (504023031)	Мербау-Акация (559540018)	Мербау-Акация (559527017)	Дуб Шварцвальд (559541066)	
Дуб Авиньон коричневый (504023030)	Дуб Золотой (559540026)		Дуб Лава (559541052)	
Дуб Авиньон бежевый (504023029)	Дуб Робуст Белый (559540030)		Дуб Робуст Белый (559541042)	231
Дуб Авиньон серый (504023028)			Белая Москва (559541057)	
Дуб Аккорд Осенний (504023060)	Дуб Дзен (559540025)	Дуб Дзен (559527021)	Дуб Евр-Американ (559541041)	
Дуб Аккорд Зимний (504023062)			Дуб Сейшел (559541055)	
Дуб Аккорд Весенний (504023061)			Шейдс оф Грей (559541068)	
LAMIN'ART				
Крашенный белый (8213299)			Белая Жемчужина (559541049)	
Пэчворк светлый (8213297)			Белая Жемчужина (559541049)	
Черный крап (8366241)	Венге (559540035)	Венге (559527029)		
Белый крап (8366242)			Белая Жемчужина (559541049)	
VINTAGE				
Дуб Лен (8389157)	Дуб Нордик (559540021)	Дуб Нордик (559527020)		
Дуб Рогайд (8389158)			Грей Рим (559541069)	
Дуб Вувен (8389161)	Ясень Серый (559540006)	Ясень Серый (559527005)		
WOODSTOCK FAMILY				
Дуб Шервуд мокко (504044059)	Дуб Ява (559540029)	Дуб Ява (559527023)		239
Дуб Шервуд медовый (504044055)	Дуб Винтаж (559540022)			235
Дуб Шервуд светлый (504044049)	Дуб Робуст Белый (559540030)			235
Дуб Артур (504044065)	Дуб (559540020)	Дуб (559527019)		
Дуб Королевский светлый (504044067)	Дуб (559540020)	Дуб (559527019)		
Дуб Шервуд северный (504044052)	Дуб Робуст Белый (559540030)			235

ДИЗАЙНЫ ЛАМИНАТА	ШПОНИРОВАННЫЙ ПЛИНТУС			НОВИНКА! ПЛИНТУС ПВХ
	60x23 мм	60x16 мм	80x20 мм	
Дуб Шервуд табакко (504044057)	Дуб Бронзовый (559540023)			
Дуб Шервуд белый (504044061)			Белая Жемчужина (559541049)	232
Дуб Снежный Люкс (504044072)			Белая Жемчужина (559541049)	232
Дуб Туманный Люкс (504044073)	Ясень Серый (559540006)	Ясень Серый (559527005)		
Дуб Лоризн бежевый (504044076)	Дуб Дзен (559540025)	Дуб Дзен (559527021)		233
Дуб Лоризн св.-коричн. (504044077)	Орех (559540034)	Орех (559527028)		
Дуб Благородный Светлый (504044115)	Дуб Винтаж (559540022)			204
Дуб Робин Серый (504044116)				
Дуб Робин Коричневый (504044117)	Орех (559540034)	Орех (559527028)	Дуб Шварцвальд (559541066)	210
FIESTA				
Дуб Калидо (504016018)	Афр. Махагони (559540003)	Афр. Махагони (559527002)		
Дуб Виво (504016024)	Дуб Нордик (559540021)	Дуб Нордик (559527020)		234
Дуб Alegрия (504016025)			Винтаж Баден (559541063)	
Дуб Синсеро (504016026)	Дуб Нордик (559540021)	Дуб Нордик (559527020)		218
Дуб Суаве (504016027)	Ясень Серый (559540006)	Ясень Серый (559527005)		
Дуб Кастано темный (504016028)	Мербау-Акация (559540018)	Мербау-Акация (559527017)		239
Дуб Кальенте (504016029)	Дуб Робуст Белый (559540030)			215
Сосна Андантэ (504016033)				232
Дуб Адажио (504016035)	Дуб Айвори (559540028)	Дуб Айвори (559527022)	Дуб Скандинавский (559541050)	233
Дуб Осорно (504016034)	Красный Дуб (559540032)			234
Дуб Лоренцо (504016036)	Дуб Бронзовый (559540023)			210
HOLIDAY				
Дуб Солнечный (504022021)	Ятоба-Мсаса (559540016)	Ятоба-Мсаса (559527015)		237
Дуб Диско (504022020)	Дуб Бронзовый (559540023)			236
Дуб Пиренейский (504022024)	Дуб Золотой (559540026) Дуб Бронзовый (559540023) Афр. Махагони (559540003) Кемпас-Дуссие (559540017)			208
Дуб Хобби (504022034)	Дуб (559540020)	Дуб (559527019)		
Дуб Фэмили (504022035)	Дуб Робуст Белый (559540030)			
Дуб Романтичный (504022028)	Венге (559540035)	Венге (559527029)		217
Дуб Уикенд (504022019)	Дуб Робуст Белый (559540030)			215
Дуб Кристмас (504022029)	Дуб Нордик (559540021)	Дуб Нордик (559527020)		218
Сосна Рандеву (504022030)			Белая Жемчужина (559541049)	218
Дуб Фьорд (504022037)	Дуб Нордик (559540021)	Дуб Нордик (559527020)		234
Дуб Променад (504022038)	Красный Дуб (559540032)			204
Дуб Фрайдэй (504022039)	Дуб Графит (559540027)			231
Дуб Фрирайд (504022073)			Ванила Клаудз (559541053)	209

ДИЗАЙНЫ ЛАМИНАТА	ШПОНИРОВАННЫЙ ПЛИНТУС			НОВИНКА! ПЛИНТУС ПВХ
	60x23 мм	60x16 мм	80x20 мм	
PILOT				
Эрхарт (504418000)			Белая Москва (559541057)	231
Райт (504418001)			Шейдс оф Грей (559541068)	241
Ларош (504418002)			Грей Рим (559541069)	
Линдберг (504418003)	Дуб Нордик (559540021)	Дуб Нордик (559527020)		233
Кросфилд (504418004)	Дуб Айвори (559540028)	Дуб Айвори (559527022)	Дуб Золотисто-песочный (559541047)	240
Отто (504418005)	Дуб Сахара (559540031)			
Браун (504418006)	Орех (559540034)	Орех (559527028)	Дуб Шварцвальд (559541066)	209
Бомбардые (504418007)			Сильвер Стар (559541060)	
NAVIGATOR				
Марко Поло (504415000)			Уайт Веддинг (559541061)	218
Босфор (504415001)	Дуб Робуст Белый (559540030)			233
Ла-Манш (504415002)	Дуб Робуст Белый (559540030)			
Гольфстрим (504415003)	Ясень Бежевый (559540001)			231
Гибралтар (504415004)			Уайт Веддинг (559541061)	
Беринг (504415005)	Дуб Винтаж (559540022) Дуб (559540020)			204
Колумб (504415006)	Ятоба-Мсаса (559540016)	Ятоба-Мсаса (559527015)		206
Магеллан (504415007)	Дуб Ява (559540029)	Дуб Ява (559527023)		239
ROBINSON				
Груша аббат (504035026)	Красный Дуб (559540032)			000
Магнолия гранд (504035034)	Красный Дуб (559540032) Бук Премиум (559540012)			213
Дзен морской (504035027)	Дуб Робуст Белый (559540030)			233
Спирит морской (504035028)	Дуб Бронзовый (559540023)			208
Панга-Панга (504035035)	Мербау-Акация (559540018) Ясень Коньяк (559540005)	Мербау-Акация (559527017)		236
Молодой орех (504035037)	Бук Премиум (559540012)			208
Бирманский тик (504035029)	Дуб Бронзовый (559540023)			238
Танзанский венге (504035030)	Дуб Ява (559540029)	Дуб Ява (559527023)		239
Спирит белый (504035032)			Белая Жемчужина (559541049)	232
Мербау (504035038)	Афр. Махагони (559540003)	Афр. Махагони (559527002)	Афр. Махагони (559541002)	
Тик Элора (504035043)	Афр. Махагони (559540003)	Афр. Махагони (559527002)		
Тик Бадами (504035042)	Кемпас-Дуссие (559540017)			
Ель Альпийская (504035047)	Дуб Нордик (559540021)	Дуб Нордик (559527020)		232
Дуб Небраска (504035048)	Дуб Робуст Белый (559540030)			233
Сосна Гималайская (504035049)	Ясень Бежевый (559540001)			231
Махагони (504035050)	Афр. Махагони (559540003)	Афр. Махагони (559527002)		230
Ятоба (504035051)	Афр. Махагони (559540003)	Афр. Махагони (559527002)		230



Состав
ламината

Ламинат
Tarkett

Укладка
ламината

Описание
пиктограмм



Состав ламината


Ламинат – это прочное многослойное напольное покрытие, состоящее из прессованного древесного волокна, нескольких слоев бумаги, пропитанных смолой, и верхнего износостойкого покрытия.

Декор бумага – лист бумаги с рисунком, пропитанный связующим элементом. 3-4-цветная печать обеспечивает впечатление как от настоящего дерева или другого изображенного материала. Мы используем декор бумагу, напечатанную специальными красками, устойчивыми к воздействию солнечных лучей. Декоративная бумага импрегнируется – т.е. пропитывается смолами, что делает ее влагостойкой.

HDF плита – древесноволокнистая плита высокой плотности обеспечивает стабильность формы и прочность к сжатию. HDF в 2 раза плотнее и в 2-3 раза прочнее, чем естественное дерево. Высокая плотность обеспечивает отличные показатели износостойкости покрытия. Возможность сложной профилировки позволила перейти на замковое соединение.


Мы используем очень удобный замок TC-lock.

Одна панель вкладывается “гребнем” своего замка под углом около 45 градусов в “паз” замка соседней панели, после чего без усилия опускается до горизонтального положения. В таком положении панели надежно и плотно фиксируются друг относительно друга, не образуя внутренней полости.



Дополнительным преимуществом замка TC-lock является прочность соединения панелей и, как следствие, долгий срок службы пола без щелей.

Верхний износостойкий слой – очень тонкий бумажный слой, покрытый меламиновыми смолами и корундом (оксидом алюминия) для обеспечения износостойкости.



Балансирующий слой – специальная высокопрочная бумага, пропитанная смолой, основная функция - компенсация остаточных напряжений, поддержание стабильности размеров и защита от проникновения влаги.

Мы используем только качественное сырьё: перед тем, как сырьё попадает в производство, мы измеряем 8 характеристик на соответствие нашим стандартам. В случае отклонений от стандартов, сырьё не допускается в производство.



Высокое качество исполнения дизайнов, цветов и фактур

- Современные тренды в дизайнах;
- Ассортимент, ориентированный на российского покупателя;
- Поверхность пола от натурального воспроизведения волокон дерева до оригинальных фактур.

Надежность, прочность и долговечность покрытий

- Использование высококачественного сырья;
- Передовые технологии производства;
- Самое современное оборудование от ведущих мировых производителей;
- Уникальный контроль качества – от входного сырья до готового продукта;
- Дополнительная защита продукта на всех этапах производства.

Легкость в установке и эксплуатации

- Удобная система замков TC-Lock или 2-Lock
- Высокие показатели по влагостойкости, благодаря пропитке замков воском;
- Практичность в уборке – без дополнительных средств.



Экология

- Ламинат TARKETT — это безопасный и экологически чистый продукт, который соответствует всем Европейским нормам и Российским стандартам

Ламинат TARKETT — это эстетическое удовольствие, ощущение тепла и комфорта, удовольствие от комфорта и уюта

Пол, который радует Вас каждый день

Пол, к которому приятно прикасаться

Пол, по которому приятно ходить босиком



Ламинат TARKETT – это пол, сделанный для Вас с любовью!

Укладка ламината

Ламинированные напольные покрытия предназначены для использования в качестве покрытия для пола, эксплуатируемого внутри помещений, зданий и сооружений типов А и Б в соответствии с классификацией единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Используя ламинированные напольные покрытия и аксессуары, производимые под товарными знаками TARKETT/TARKETT, SOMMER/COMMER и SINTEROS/СИНТЕРОС, необходимо строго следовать инструкциям изготовителя. Инструкция по укладке ламинированных напольных покрытий находится внутри каждой второй пачки.

По причине гигроскопичности ламинированных напольных покрытий, следующие условия должны быть соблюдены до-, во время- и после их укладки:

- Температура основания: 15°-28°С
- Остаточная влажность основания: не более 2%.
- Температура воздуха: 18°-24°С
- Относительная влажность воздуха: 40-70 %



ПЕРЕД УКЛАДКОЙ:

- До и во время монтажа необходимо тщательно проверять панели ламинированных напольных покрытий на наличие дефектов. Ни в коем случае не укладывать панели с видимыми дефектами. Изготовитель не принимает на себя никакой ответственности по обязательствам, требованиям или затратам, включая стоимость ламинированных напольных покрытий и работ по их укладке, если панели с видимыми дефектами уже уложены. Если бракованные панели были выявлены в процессе укладки, либо произошла деформация панелей во время эксплуатации – следует в течение двух недель с момента обнаружения дефекта, сообщить об этом в письменной форме продавцу либо напрямую изготовителю.
- Основание должно быть сухим. Всегда производите измерения содержания влаги точными приборами.

- Норма содержания влаги в бетонных полах – не более 2% и в ангидридных бетонных полах – не более 0,5%.
- Определение остаточной влажности основания необходимо производить карбидно-кальциевым методом.
- Основание должно быть ровным. Неровности с перепадом более 2 мм на длине 2 м должны быть выровнены.
- Основание должно быть прочным, крепким, чистым.
- Ламинированные напольные покрытия, не вскрывая упаковку, необходимо выдержать в помещении, где будет происходить их укладка, в течение 48 часов в горизонтальном положении и на расстоянии от стен не менее 50 сантиметров.
- Ламинированные напольные покрытия хорошо сочетаются с водной системой подогрева пола, однако температура на поверхности основания не должна превышать 28°С. Для более детальной инструкции по укладке ламинированных напольных покрытий на систему подогрева пола обращайтесь к продавцу или напрямую к изготовителю.
- Необходимо обратить внимание на то, что ламинированные напольные покрытия не следует укладывать поверх основания имеющего плотность менее 450 кг/м3.

Объяснения и ограничения при использовании системы подогрева пола:

Ламинированные напольные покрытия подходят для укладки на систему подогрева только в том случае, если нагревательный элемент находится непосредственно внутри бетонного или другого основания. Исключение: допускается укладка на инфракрасные маты, при условии соблюдения температурного режима. Ламинированные покрытия не следует укладывать на систему подогрева пола, которая уложена на бетонное или другое основание, если это специально не оговорено производителем системы подогрева пола. Температура на поверхности основания не должна превышать 28°С. Система подогрева пола, дающая температуру выше 28°С, при регуляторе температуры, установленном в положении «максимум», не подходит для совместного использования с ламинированными напольными покрытиями.



Основные требования к укладке:

- Гидроизоляционная плёнка (долговечная) как минимум 0,2 мм толщиной должна быть уложена на поверхности всех оснований, в том числе на деревянное основание. Необходимо сделать нахлест минимум 20 см, который должен быть зафиксирован клейкой лентой по всей длине.



- При укладке необходимо использовать звукопоглощающую подложку (звукопоглощающая подложка укладывается на гидроизоляционную плёнку). Используйте подложку плотностью более 30кг/м3, максимальной толщиной 2 мм для деревянного основания и толщиной 3 мм для цементного основания. При использовании не рекомендованных изготовителем комбинированных гидро- и звукоизоляционных подложек, применение гидроизоляционной плёнки толщиной 0,2 мм обязательно. Укладка комбинированной подложки осуществляется стык в стык.

ВАЖНО: при использовании ламинированных напольных покрытий со звукопоглощающим слоем гидроизоляционная плёнка (0,2 мм) обязательна!

- Ламинированные напольные покрытия должны укладываться только плавающим способом (панели нельзя фиксировать к основанию каким-либо образом).

Замковые соединения обработаны специальным составом Tech 3S и полностью готовы к сборке. Запрещена любая дополнительная обработка замковых соединений, какими либо составами, не рекомендованными изготовителем. Недопустимо попадание посторонних частиц в замковое соединение.

Минимальное допустимое расстояние между поперечными стыками панелей в прилегающих рядах – 30 см.

- Необходимо сделать расширительный зазор 8-10 мм между ламинированными полами и неподвижными элементами (стены, трубы, дверные проёмы и т.п.).
- В коридорах и комнатах длиннее и/или шире 10 м необходимо создать расширительный зазор, который следует закрыть подходящим профилем.
- Укладка панелей осуществляется по направлению лучей падающего света.

Последний ряд: если панель последнего ряда не подходит по ширине, тогда поместите панель точно над панелью предыдущего ряда. Затем поместите следующую панель сверху впритык к стене с клиньями, которые обеспечивают расширительный зазор, образуя нахлест. Проведите линию, по которой необходимо будет сделать продольный распил.

Окончание: Аккуратно удалите клинья.


Трубы: Отметьте расположение трубы на панели диаметром, равным диаметру трубы, плюс 16-20 мм. Сделайте пропил под углом 45 градусов к отверстию. Поместите отрезанную часть планки вокруг трубы.

ПОСЛЕ УКЛАДКИ:

- Для наилучшего удаления технологического запаха сырья, рекомендуем периодически проветривать помещение – один-два раза в сутки в течение недели после укладки ламинированных напольных покрытий.
- На ножках мебели необходимо использовать защитные накладки, предназначенные для паркета и ламинированных напольных покрытий.
- При перестановке тяжёлую мебель нужно приподнимать.
- Колёсики (ролики) мебели должны быть предназначены для паркета и ламинированных напольных покрытий.
- При уходе за ламинированными напольными покрытиями не разрешается: использование большого количества воды при уборке, а также использование чистящих абразивных веществ, натирка воском и шлифовка.



Название пиктограмм	Название эффекта	Пояснение	Название пиктограмм	Название эффекта	Пояснение
	Тиснение в регистре	Это самая современная технология Tarkett - воспроизводит структуру натурального дерева, строго следуя его рисунку по всей планке. Тиснение в регистре - это рельеф на поверхности ламината, соответствующий волокнам древесины на рисунке декор-бумаги.		Эффект состаренного дерева	Благородство и элегантность состаренного дерева
	Тиснение	Структурированная поверхность, под-черкивающая свойства натуральных волокон дерева.		Бесполосный ламинат	Бесполосный ламинат не имеет разделения на планки. На полу данный декор представляет из себя целостный рисунок
	Глянцевая поверхность	Глубокий перелив цвета, подчеркивающий рисунок дизайна		Однополосный ламинат	Однополосная доска ламината имеет только один ряд планок в составе своего лицевого слоя, т.е. ее верхний лицевой слой не разделен на отдельные сегменты. Визуальный эффект - вид цельной массивной доски
	Матовая поверхность	Мягкая и естественная выразительность дерева		Двухполосный ламинат	Структура одной доски состоит из двух полос по ширине, полосы либо симметричны, либо ассиметричны. Они могут быть сплошными по длине или же поделенными на 2-3 сегмента. Двухполосный ламинат по внешнему виду похож на крупноформатный штучный паркет
	Эффект хромированной поверхности	Эффект хромированной поверхности оттеняет структуру дерева благодаря блестящим порам		Трехполосный ламинат	Трехполосный ламинат в пределах одной доски состоит из трех полос по ширине. Это традиционный дизайн, имеющий классический рисунок натурального паркета. Трехполосный ламинат - копия штучного паркета, уложенного "палубой"
	4-х сторонняя фаска	Скошенные края по 4-м сторонам доски, так называемая фаска, придают ламинату сходство со штучным паркетом или массивной доской.		Технология Tech3S	Обработка замковых соединений раствором на основе воска для надежной защиты от влаги
	Эффект бесконечной доски	Плавный и естественный переход рисунка от доски к доске		Замок TC-Lock	Быстрая и легкая укладка. Угол подъема планки очень маленький, покрытие можно уложить в труднодоступных местах
	Эффект оптической фаски	Имитация уложенной массивной доски благодаря затемнению по краю		Замок 2-Lock	Отличие замка в «плавающем» языке из пластика по короткой стороне планки. Укладка в 2 раза быстрее самостоятельно и без дополнительных инструментов.
	Эффект ручной обработки	Эффект ручной обработки дерева или обработки дисковой пилой		Срок службы ламината 25 лет	Срок службы ламината 25 лет при соблюдении правил укладки и эксплуатации



© ЗАО «Таркетт Рус», 2016
Цвета и дизайны в этой брошюре могут отличаться от реальных
образцов продукта из-за специфики полиграфического производства



www.tarkett.ru