



СМЕСИТЕЛИ И ДУШЕВЫЕ НАБОРЫ

2018





**Teka.**  
Global bathroom  
solutions.



## Содержание

ГРУППА ТЕКА	4
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ & ДУШЕВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ	17
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННЫ	43
ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ	83
ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ТЕКА	91
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ	97
КОЛЛЕКЦИЯ КУХОННЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ	101
ЗАПЧАСТИ	137



Группа Тека работает более чем в 110 странах мира на 5 континентах и имеет 25 фабрики на 3 континентах и филиалы в 33 странах. Мы прикладываем все усилия, чтобы достичь самого высокого качества и при этом следовать всем экологическим стандартам.





# Teка - это производственный опыт на протяжении более чем 100 лет

Тека Группа имеет также такие заводы, которые специализируются на производстве изделий для ванной комнаты. Наша основная деятельность включает в себя производство смесителей, душевых систем и сантехники из нержавеющей стали, аксессуаров Заводы, расположенные в Испании, Венгрии, Китае и Норвегии, удовлетворяют спрос наших партнеров в более чем 50 странах мира. Наш -более чем 100 летний - опыт заслужил доверие

монтажников и сантехников всего мира. Наша цель - предложить комплексные решения для ванной комнаты для наших партнеров - побудила нас к приобретению или строительству новых заводов в Европе и Азии. В рамках Группа ТЕКА -лидера рынка кухонных решений - мы смогли разработать один из самых комплексных диапазонов кухонных смесителей в мире.



## **АО „Санитарная система Тека”**

АО „Санитарная система” Тека, является штаб-квартирой деятельности направления ванной комнаты группы Тека. Это подразделение отвечает за научные исследования и разработки, новые технологии, это дизайн-центр, а также осуществляет лабораторный контроль качества. Координирует работу двух логистических центров по обеспечению рынков продукцией для ваннных комнат и кухонными смесителями. Специализируется на производстве продукции средней и наивысшей категории.



## **Заво Тека Мадьярорсаг**


Лидер рынка в Венгрии, а также один из основных европейских производителей шаровых кранов для воды и газа. Исторически укрепил свои позиции на таких сложных рынках, как Россия, Германия и Голландия. Завод, расположенный в Центральной Европе, в нескольких километрах от Вены, является логистической платформой группы Тека для стран этого региона.



## **Смесители Тека Кайпинг**

Основной целью этого производства является укрепление позиций АО “Сантехнические системы Тека” на азиатских рынках и в доллар-зоне. Завод работает на основе сертифицированной ISO 9001 системы управления. При этом имеет сертификации AENOR (Испания), AFNOR, а также CSTB (Франция) и является одним из центров производства АО „Сантехнические системы Тека”. Компания также имеет собственный отдел исследований и развития.

# Процесс производства



## 1

### Литье

Оборудование для литья с компьютерным управлением гарантирует однородное качество.

## 2


### Механическая Обработка

Литые части подвергаются механической обработке на современных ЧПУ станках.

## 3

### Шлифование

Процесс шлифования автоматизирован с помощью роботной технологии, что гарантирует постоянное качество.



## 4

### Гальванизация

Абсолютно автоматизированный гальванический цех, который снабжен строгой экологичной технологией.

## 5

### Специальные поверхности

Лаки и поверхности новой генерации с высокой устойчивостью, такие как светящиеся краски и нанотехнология

## 6

### Сборка и упаковка

Сборочный цех осуществляет 100%-ый контроль продукции по его работе и герметичности. Продукция и комплектующие бережно упаковываются в упаковку.



## Сертификаты качества




**ACS**  
Attestation  
conformité sanitaire



**BYGGFORSK**  
orges byggforskningsinstitut

## МУЛЬТИ-БЛОК, универсальный блок скрытого монтажа.



### Мультифункциональность:

Встраиваемый блок, к которому можно присоединить смеситель для душа, ванны и для душа-ванны.

### Безопасность:

Благодаря тому, что блок встроен в стену, исключается возможность ожога при прикосновении тела к горячим трубам.

### Простота использования:

На одной поверхности можем регулировать и температуру и напор и переключатель душа.

### Легко чистить:

Меньше поверхность, которую надо чистить.

### Экономия места:

Больше места в душевой кабине и ванной комнате.

### Универсальный блок скрытого монтажа для нескольких моделей:

Смонтируйте блок и после этого решите какая модель внешней панели вам подходит.

## Основные характеристики наших продуктов



### Новые поколение картриджей Тека

- Контроль температуры с высокой точностью. Четкая и надежная регулировки температуры.
- Высокая чувствительность ручки. Даже незначительное движение ручки приводит картридж в действие (макс. 0.30 Nm).
- Гарантированная работа картриджа не мене 350 000 циклов, что превышает стандартные требования на 42%.
- Соответствует самые жесткие нормы: EN-817; NF-077; NF-D 18.202; ASME 1 112.18.1
- Уровень шума соответствует европейским нормам E-817.
- Экологичный. Имеет ограничитель температуры и напора воды.
- Стойкость к гидроударам. Стандартное давление в европейских домах 3 бара. При давление 50 бар картридж выдерживает 200 гидроударов.
- Высококачественные материалы поставляемые компаниями имеющими следующие сантехнические сертификаты: ACS; NSF; KTWA; WRAS.
- Гарантированный тройной контроль качества всех картриджи в процессе производства и по окончании.
- 5 лет гарантии
- 100% дизайн Тека
- Постоянное улучшение технологий производства с последующим испытанием образцов на лабораторном оборудовании для полного соответствия требованиям всех норм, в том числе в акустической испытательной камере.

Не все картриджи снабжены регуляторами температуры и напора воды.



### Керамические пластины

Все картриджи ТЕКА снабжены керамическими пластинками высокой прочности, со строго горизонтальной поверхностью. Благодаря пористой поверхности дисков поверхность длительное время остается смазанной, обеспечивая легкое движение ручки, и повышая продолжительность эксплуатации смесителя. Смазочный элемент изолирован от воды и обеспечивает постоянную смазку.

### Керамические картриджи

	ТЕКА	Европейские нормы
Керамическая кран-буксы	+500.000 циклов	200.000 циклов
Картриджи	+175.000 циклов	70.000 циклов
Изливы	+200.000 циклов	80.000 циклов
Переключатели душа	+80.000 циклов	30.000 циклов

## Основные характеристики продуктов Тека.

### Керамические кран-буксы Тека



1/2 керамическая кран-букса, которая помогает снижать водный удар в сети, и дает возможность легко и без проблем смешивать воду.

### Термостатические элементы



Наши термостатические элементы соответствуют требованиям нормы EN 1111 по чувствительности, стабильности и безопасности. Мы усовершенствовали механизм работы с помощью легко доступных фильтров, предотвращающих обратный отток. Улучшили механизм работы кнопки, с противоошпаривающей функцией, которая фиксирует температуры воды на уровне 38°C. Теплая вода таким образом циркулирует в задней части, предотвращая нечаянное соприкосновение тела с самой горячей частью смесителя. Вышеупомянутая кнопка почти на 50% уменьшает напор воды и при ее ступенчатом нажатии доводит его до максимума.



## OTHER FEATURES OF OUR TAPS

### Гибкая подводка высокого качества Смесители ТЕКА снабжены

высококачественной гибкой подводкой с гидроизолирующим кольцом (3/8"), которые отвечают самым строгим европейским стандартам качества



### Снижение шума

В эксцентрики смесителей ванны и душа встроен противошумовой элемент, который в значительной степени снижает шум трения воды.



### Система быстрого и простого монтирования

Достаточно только одной 12мм отвертки.



### Аэратор с динамическим потоком

- Специальный противонакипной
- Антивандальный
- Поток без брызг
- Противошумный

## Основные характеристики продуктов Тека.



### Зона комфорта и ограничитель температуры.

Поддерживайте температуру воды благодаря ограничителю, встроенному в картридж.

Термостатический смеситель Тека автоматически поддерживает выбранную температуру.



### Экономия воды

В стандартном смесителе средний поток воды составляет от 12 до 16 литров в минуту в зависимости от давления. В наших ECO системах благодаря встроенному в аэратор ограничителю, поток воды не превышает 5 литров в минуту независимо от давления.



### Защита от ошпаривания

Все наши термостатические смесители оснащены ограничителями температуры на уровне 38°C. Это устройство предотвращает нежелательные температурные колебания, таким образом уменьшает риск ожогов.



### Super ECO A++ Аэраторы, экономящие воду

От 12 до 5 литров в минуту при давлении 3 бара.



### ECO картридж

С помощью системы ECO можно значительно снизить энергозатраты, которые связаны в первую очередь с тем, что при открытии ручки в среднем положении течет теплая вода.



### Система поддержания безопасной температуры поверхности.

Некоторые наши модели снабжены этим экстремально безопасным элементом, что обеспечивает надежную защиту.



### Anti-scale, противонакипный аэратор

Система anti-scale, предотвращает отложение накипи на аэраторе



### Экологическая защита

С нашими термостатическими смесителями Вы экономите энергию и воду.



### Защита детей

Ограничитель температуры на уровне 38°C для предотвращения ошпаривания. Мы заботимся о вашей семье.



### Система подавления шума

В эксцентрики смесителей ванны и душа встроен редуктор шума, который в значительной степени снижает шум трения воды.



### Система быстрого и простого монтажа

Быстрая и легкая система монтажа, в большинстве случаев достаточно использовать 12мм гаечный ключ.



### DIY монтаж

Самостоятельная установка душевой системы без необходимости отделочных работ.



#### **Кран для холодной воды**

Однорычажный кран для холодной воды.



#### **Легкая чистка**

Для удаления накипи достаточно провести пальцем с небольшим усилием по прорезиненной поверхности лейки.



#### **Ограничитель напора воды для лейки**

Ограничительное кольцо-клапан позволяет Вам экономить воду каждый раз при использовании душа.



#### **Душевая система с телескопической трубой**

Все душевые системы содержат телескопическую штангу, которая позволяет регулировать требуемую высоту.



#### **Ультра тонкая душевая головка**

Душевая головка из нержавеющей стали толщиной 2 мм.



#### **Анти-твист**

Гибкий шланг, устойчивый к скручиванию и повреждениям.



#### **Съёмный душ**

Съёмный душ в смесителях для кухни для большего удобства.



#### **Выдвижной душ**

Выдвижной душ в смесителях для кухни для большего удобства.



#### **Упругая пружина защиты**

Гибкая тугая пружина с усиленным гибким шлангом внутри.



#### **Мунлайт**

Флюоресцирующая поверхность, которая определённое время светится в темноте.



#### **Защитное покрытие от следов пальцев.**

Специальное покрытие защищает поверхность от царапин и от следов пальцев.



#### **Сделан из нержавеющей стали**

Хирургическая высококачественная сталь (AISI 304)





# ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ & ДУШЕВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

---

Термостатические смесители  
СТРАНИЦА 19

Термостатические душевые системы  
СТРАНИЦА 25

Душевые системы Универс  
СТРАНИЦА 27

Душевые Лейки  
СТРАНИЦА 30

Душевые наборы  
СТРАНИЦА 32

Душевые Штанги  
СТРАНИЦА 33

Душевые наборы  
СТРАНИЦА 34

Душевые головки  
СТРАНИЦА 34

Тека СРА  
СТРАНИЦА 36

Комплектующие для душа  
СТРАНИЦА 38

Комплектующие для ванны  
СТРАНИЦА 40

# Новые термостатические смесители Тека

## Безопасность, комфорт и точный контроль.



### Безопасность

- Если прекращена подача холодной воды, то термостатический смеситель Тека немедленно останавливает подачу воды к смесителю во избежание риска ошпаривания.

- Ограничитель температуры на уровне 38 °С для предотвращения несчастных случаев или случайного колебания температуры.



- Система поддержания безопасной температуры поверхности: Предотвращает риск ошпаривания при случайном прикосновении ко внешней части термостатического смесителя. Особенно полезно для детей и пожилых людей.



### Комфорт

- Предотвращает температурные колебания, когда вы принимаете душ. Термостатический смеситель Тека автоматически поддерживает предварительно заданную температуру.



### Чёткий контроль

- Выберите желаемую температуру, которая будет достигнута через короткое время, а система будет стабильно поддерживать заданную температуру потока в вашем душе.

# Термостатический смеситель, смеситель с раздельным управлением температурой и напором воды, однорычажный смеситель.

## Термостатический смеситель




- A** Регулятор напора воды
- B** Регулятор температуры воды с термостатическим элементом. Ограничитель температуры на уровне 38°C для предотвращения ошпаривания.

## Смеситель с раздельным управлением температурой и напором воды (Дуал контроль)




- A** Регулятор напора воды
- B** Картридж, регулирующий температуру воды

## Однорычажный смеситель



- AB** Смешивание и напор воды управляются одним регулятором.

Воздушная подушка/ Система поддержания безопасной температуры поверхности смесителя.



Движение воды в термостатическом смесителе.



# Термостатические смесители Тека

Наши термостатические смесители соответствуют всем требованиям по точности, прочности и безопасности Европейской нормы EN 1111.



## ЧТО ТАКОЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ?

Смеситель, который автоматически поддерживает заданную температуру, независимо от колебаний температуры или напора воды в системе.

## КАК ОН РАБОТАЕТ?

Термостатический смеситель Тека автоматически смешивает горячую и холодную воду. Достаточно выбрать желаемую температуру с помощью терморегулятора и через несколько секунд температура воды достигнет нужного значения, сохраняясь неизменной в течение всего процесса принятия душа.

## КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА?

С термостатическими смесителями Тека Вы всегда будете наслаждаться максимальным комфортом и каждый раз убеждаться в их надежности. Наша технология позволяет экономить до 50% потребление воды и энергии.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ СМЕСИТЕЛЕЙ ТЕКА



### Защита от ошпаривания

Все наши термостатические смесители оснащены ограничителями температуры на уровне 38°C. Это устройство предотвращает нежелательные температурные колебания, таким образом уменьшает риск ожогов.



### Защита детей

Ограничитель температуры на уровне 38°C для предотвращения ошпаривания. Мы заботимся о вашей семье.



### Система поддержания безопасной температуры поверхности.

Некоторые наши модели снабжены этим экстра безопасным элементом, что обеспечивает надежную защиту.

# Термостатические смесители Тека



## Функции против ошпаривания

Ограничитель температуры на уровне 38°C предотвращает ожог и обеспечивает стабильную температуру воды.

В дополнение, внешняя поверхность смесителя, подающего горячую воду, остаётся холодной.



## Регулировка напора

Комбинация керамической головки на поворот  $\frac{3}{4}$  с кнопкой ECO сократить потребление воды без потери уровня комфорта.



## Экономия воды.

Наши термостатические смесители снабжены экологическим ограничителем напора воды, который экономит энергию и воду.



## Экологическая защита

С термостатическими смесителями Тека Вы экономите энергию и воду.



## Чёткий контроль

Выберите желаемую температуру, которая будет достигнута через короткое время, а система будет стабильно поддерживать заданную температуру потока в вашем душе.

# Термостатические смесители




## Термостат встроенный на 1 положение для душа

- COLD TOUCH технология холодной поверхности корпуса
- Переключатель на 1 положение
- Термостатический смеситель со стопором безопасности при 38°C
- Обратные клапана с фильтром
- Без душевого набора

REF.


78.021.02.00



## Термостат встроенный на 2 положения для душа

- COLD TOUCH технология холодной поверхности корпуса
- Переключатель на 2 положения
- Термостатический смеситель со стопором безопасности при 38°C
- Обратные клапана с фильтром
- Без душевого набора


78.022.02.00



## Термостат встроенный на 5 положения для душа

- COLD TOUCH технология холодной поверхности корпуса
- Переключатель на 5 положения
- Термостатический смеситель со стопором безопасности при 38°C
- Обратные клапана с фильтром
- Без душевого набора


78.025.02.00



## Термостатический смеситель для ванны

- Холодная поверхность корпуса
- Кнопка Эко
- Автоматический переключатель душа
- Противонакипной аэратор
- Защитное закрытие при 38°C
- Обратные клапаны с защитным фильтром
- Без душевого набора


33.101.02.00



## Термостатический смеситель для душа

- Холодная поверхность корпуса
- Кнопка Эко
- Защитное закрытие при 38°C
- Обратные клапаны с защитным фильтром
- Без душевого набора

33.201.02.00



# Термостатические смесители




## Термостатический смеситель для ванны

- Холодная поверхность корпуса
- Кнопка Эко
- Автоматический переключатель душа
- Противонакипной аэратор
- Защитное закрытие при 38°C
- Обратные клапаны с защитным фильтром
- Без душевого набора

REF.


62.101.02.00



## Термостатический смеситель для душа

- Холодная поверхность корпуса
- Кнопка Эко
- Защитное закрытие при 38°C
- Обратные клапаны с защитным фильтром
- Без душевого набора


62.201.02.00



## Термостатический смеситель для ванны

- Холодная поверхность
- Кнопка Эко
- Автоматический переключатель душа
- Противонакипной аэратор
- Защитное закрытие при 38°C
- Обратные клапаны с защитным фильтром
- Без душевого набора


22.101.02.00



## Термостатический смеситель для ванны

- Холодная поверхность
- Кнопка Эко
- Защитное закрытие при 38°C
- Обратные клапаны с защитным фильтром
- Без душевого набора

22.201.02.00





# Термостатические душевые системы



REF.  
85.237.02.00

· НОВИНКА ·

## Термостатическая душевая система Соллер

- Термостатический смеситель со стопором безопасности при 38°C
- Автоматический переключатель душа, встроенный в термостатический смеситель
- Регулируемая восходящая телескопическая труба в целях более удобного использования
  - › Минимальная высота: 730 мм
  - › Максимальная высота: 1310 мм
- Металлическая душевая головка, ультра слим 250 x 250 мм с антинакипным элементом
- Душевая лейка антинакипными элементами, 80 мм, 1 вид струи
- Силверь PVC гибкий шланг с системой Анти-твист
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки



REF.  
62.238.02.00

## Термостатическая душевая система Форментера

- Термостатический смеситель со стопором безопасности при 38°C
- Eco кнопка технология потока при уменьшенном расходе воды
- COLD TOUCH технология холодной поверхности корпуса
- Автоматический переключатель душа, встроенный в термостатический смеситель
- Душевая головка Formentera, квадратная 279x279 мм с антинакипным элементом
- Душевая лейка Formentera с антинакипными элементами (1 вид струи)
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки
- Регулируемая восходящая телескопическая труба в целях более удобного использования
  - › Минимальная высота: 935 мм
  - › Максимальная высота: 1285 мм
- Усиленный гибкий металлический шланг 1,5 м
- Квадратные отражатели выполненные в одном стиле со стойкой



66.238.02.00

· НОВИНКА ·

## Термостатическая душевая система Наксос

- Термостатический смеситель со стопором безопасности при 38°C
- Автоматический переключатель душа, встроенный в термостатический смеситель
- Регулируемая восходящая телескопическая труба в целях более удобного использования
  - › Минимальная высота: 800 мм
  - › Максимальная высота: 1300 мм
- Металлическая душевая головка, ультра слим Ø 300 мм с антинакипным элементом
- Душевая лейка Ice с антинакипными элементами (3 вида струи)
- Силверь PVC гибкий шланг с системой Анти-твист
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки



22.238.02.00

## Термостатическая душевая система Алайор XL

- Термостатический смеситель со стопором безопасности при 38°C
- Eco кнопка технология потока при уменьшенном расходе воды
- COLD TOUCH технология холодной поверхности корпуса
- Автоматический переключатель душа, встроенный в термостатический смеситель
- Хромированная душевая головка, Ø 250 мм с антинакипным элементом
- Душевая лейка Ice с антинакипными элементами (3 вида струи)
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки
- Регулируемая восходящая телескопическая труба в целях более удобного использования
  - › Минимальная высота: 799 мм
  - › Максимальная высота: 1299 мм
- Усиленный гибкий металлический шланг 1,5 м



# Термостатические душевые системы



· НОВИНКА ·

## Термостатический душевой набор Нэксос

- Термостатический смеситель со стопом безопасности при 38°C
- Душевая штанга Ø 25 мм, 600 мм
- Душевая лейка Ice с антинакипными элементами (3 вида струи)
- Высококачественный металлический гибкий шланг с системой Анти-твист 1,5 м
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки

REF.

66.202.02.20



· НОВИНКА ·

## Термостатический душевой набор Соллер

- Термостатический смеситель со стопом безопасности при 38°C
- Душевая штанга 755 мм
- Душевая лейка один вид стуй, 80 мм
- Силвер PVC гибкий шланг с системой Анти-твист 1,75 м
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки

REF.

85.202.02.20



· НОВИНКА ·



## Дуал контроль душевая система Соллер

- Дуал контроль смеситель
- Автоматический переключатель душа, встроенный в смеситель
- Регулируемая восходящая телескопическая труба в целях более удобного использования
  - › Минимальная высота: 800 мм
  - › Максимальная высота: 1300 мм
- Душевая головка, 200 x 200 мм с антинакипным элементом
- Душевая лейка с антинакипными элементами, 1 вид струй
- Силверь PVC гибкий шланг, 1,5 м, с системой Анти-твист
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки

85.278.02.00



## Душевая система Форментера

- Смеситель для душа с верхним присоединением для душа
- Автоматический переключатель душа, встроенный в термостатический смеситель
- Душевая головка XL, квадратная 279x279 мм с антинакипным элементом
- Душевая лейка Formentera с антинакипными элементами (1 вид струи)
- Технология First flow - при включении душевой системы поток воды всегда поступает через ручную лейку
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки
- Усиленный гибкий металлический шланг 1,5 м
- Квадратные отражатели выполненные в одном стиле со стойкой

62.298.02.00



# Душевые системы Универс



## Одноручковая душевая система Итака

- Смеситель для душа
- Автоматический переключатель душа
- Регулируемая восходящая телескопическая труба в целях более удобного использования
  - > Минимальная высота: 800 мм
  - > Максимальная высота: 1300 мм
- Душевая головка, Ø 250 мм с антинакипными элементами
- Душевая лейка с антинакипными элементами, 3 вида струи
- Силверь PVC гибкий шланг, 1,5м, с системой Анти-твист
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки

REF.  
67.298.02.00



## Душевая система Алайор

- Смеситель для душа с верхним присоединением для душа
- Автоматический переключатель душа, встроенный в термостатический смеситель
- Душевая головка Disk II, 200 мм с антинакипным элементом
- Душевая лейка Stick с антинакипными элементами (1 вид струи)
- Технология First flow - при включении душевой системы поток воды всегда поступает через ручную лейку
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки
- Регулируемая восходящая телескопическая труба в целях более удобного использования
  - > Минимальная высота: 800 мм
  - > Максимальная высота: 1300 мм
- Усиленный гибкий металлический шланг 1,5 м

REF.  
55.298.02.00



## Душевая система Алайор XL

- Смеситель для душа с верхним присоединением для душа
- Автоматический переключатель душа, встроенный в термостатический смеситель
- Хромированная душевая головка, Ø 250 мм с антинакипным элементом
- Душевая лейка Ice, Ø 100 мм с антинакипными элементами (3 вида струи)
- Технология First flow - при включении душевой системы поток воды всегда поступает через ручную лейку
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки
- Усиленный гибкий металлический шланг 1,5 м
- Квадратные отражатели выполненные в одном стиле со стойкой

22.298.02.00



## Манакор система на ванную/душ

- Смеситель для ванны
- Автоматический переключатель душа
- Регулируемая восходящая телескопическая труба в целях более удобного использования
  - > Минимальная высота: 960 мм
  - > Максимальная высота: 1338 мм
- Душевая головка, Ø 200 мм с антинакипными элементами
- Душевая лейка с антинакипными элементами, 3 вида струи
- Высококачественный металлический гибкий шланг, 1,5м
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки

84.198.12.00



# Душевые системы Универс



Очень плавный керамический переключатель

## КОМФОРТ

Благодаря керамическому переключателю душа можно легко выбрать между душевой лейкой или душевой головкой.

## ПРОСТОТА МОНТАЖА

Монтаж происходит просто и быстро, работа монтажника не требуется.

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Присоединяется к любому смесителю для ванны и душа с помощью специального шланга.

## РАСЧИТАН НА ЛЮБОЙ ВКУС

Из предложенного ассортимента на любой вкус можно собрать, выбранную систему.

## СОВРЕМЕННО

Формы соответствующие последним тенденциям современного дизайна

## ЭКОНОМИЧНО

Подходит к любому смесителю, нет необходимости менять действующий смеситель.



## ФУНКЦИЯ РАССЕКАНИЯ ВОДЫ ВАРИАНТЫ СТРУЙ



ДОЖДЬ



МАССАЖ



ДОЖДЬ +  
МАССАЖ




ЛЕГКИЙ  
НАПОР



ДОЖДЬ +  
ЛЕГКИЙ НАПОР

## Поворотная головка



В каждую душевую головку встроен поворотный шарнир.



## Предусмотрена возможность установки автоматического регулятора напора воды

В случае высокого напора воды в системе, рекомендуем установить регулятор напора, который обеспечит экономное расходование воды.



## Простота монтажа


Теперь можно установить душевую систему без дополнительных строительных работ.



## Легко чистить

Уход: для удаления накипи достаточно провести пальцами по отверстиям лейки

# Душевые системы Универс



## Душевая система Universe Cuadro Pro

- Универсальная система монтажа для любого настенного смесителя ванны и душа
- Керамический переключатель душа
- Душевая головка 240x360 мм с антинакипными элементами
- Душевая лейка с антинакипными элементами (1 вид струи)
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки
- Регулируемая восходящая телескопическая труба в целях более удобного использования
  - › Минимальная высота: 990 мм
  - › Максимальная высота: 1180 мм
- Соединительный шланг (800 мм) для подключения смесителя к душевой системе
- Усиленный гибкий металлически шланг 1500 мм
- Внимание! Без смесителя

Телескопическая восходящая труба




REF.  
79.002.74.00



## Душевая система Universe Cuadro

- Универсальная система монтажа для любого настенного смесителя ванны и душа
- Керамический переключатель душа
- Душевая головка 200x200 мм с антинакипными элементами
- Душевая лейка с антинакипными элементами (1 вид струи)
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки
- Соединительный шланг (800 мм) для подключения смесителя к душевой системе
- Усиленный гибкий металлически шланг 1500 мм
- Внимание! Без смесителя

REF.  
79.002.64



## Душевая система Универс Про

- Универсальная система монтажа для любого настенного смесителя ванны и душа
- Керамический переключатель душа
- Душевая головка Ice L Ø 250 мм с антинакипными элементами
- Душевая лейка Ice с антинакипными элементами (3 вида струи)
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки
- Регулируемая восходящая телескопическая труба в целях более удобного использования
  - › Минимальная высота: 800 мм
  - › Максимальная высота: 1300 мм
- Соединительный шланг (800 мм) для подключения смесителя к душевой системе
- Усиленный гибкий металлически шланг 1500 мм
- Внимание! Без смесителя



79.002.72.00



## Душевая система Универс

- Универсальная система монтажа для любого настенного смесителя ванны и душа
- Керамический переключатель душа
- Душевая головка Disk II Ø 200 мм с антинакипными элементами
- Душевая лейка Stick с антинакипными элементами (1 вид струи)
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки
- Соединительный шланг (800 мм) для подключения смесителя к душевой системе
- Усиленный гибкий металлически шланг 1500 мм
- Внимание! Без смесителя

79.002.54



# Душевые Лейки



Тонкий дизайн - Ø 130 мм

## Душевая лейка ДУО AIR

- Бабл спрей
- 1 вид струи обогащенной воздушными пузырями
- С антинакипными элементами
- Цвет: Белый + хром
- Ø130 мм



REF.

79.003.69.00

## Воздушная система комфорта ТЕКА



Увеличивает комфорт и напор воды Экономное использование воды.

Специальная технология (эффект вентури), позволяющая создать микропузыри используя давление воды.



## Душевая лейка Квадро Дуо

- 1 вид струи
  - › Дождь
- С антинакипными элементами
- Цвет: Черный + хром



79.003.68.00



## Душевая лейка Форментера

- 1 вид струи
  - › Дождь
- С антинакипными элементами



79.003.80.00



Ø 100 мм

## Душевая лейка Айс

- 3 вида струи
  - › Дождь
  - › Массаж
  - › Легкий напор
- С антинакипными элементами



79.003.70.00



REF.79.003.70.00

# Душевые Лейки



## Душевая лейка Стило Спорт

- 3 вида струи
  - › Дождь
  - › Массаж
  - › Легкий напор
- С антинакипными элементами



REF.  
79.003.65.00




## Душевая лейка Стило

- 3 вида струи
  - › Дождь
  - › Массаж
  - › Легкий напор
- С антинакипными элементами



REF.  
79.003.52



## Душевая лейка Калм Спорт

- 1 вид струи
  - › Дождь
- С антинакипными элементами



79.003.66.00



## Душевая лейка Калм

- 1 вид струи
  - › Дождь
- С антинакипными элементами



79.003.53



## Душевая лейка Стик

- 1 вид струи
  - › Дождь
- С антинакипными элементами



79.003.55



REF. 79.003.55

# Душевые наборы



**REF.**  
79.005.54.00

**Душевой гарнитур Форментера**

- Настенный переходник из латуни.
- Форма квадратная с держателем для лейки.
- Ручной душ Formentera 1 вид струи
- Усиленный гибкий металлический шланг 1,5 м





**REF.**  
79.005.53.00

**Душевой гарнитур Форментера**

- Ручной душ Formentera 1 вид струи
- Настенный держатель Formentera
- Усиленный гибкий металлический шланг 1,5 м





**REF.**  
79.005.51.00

**Душевой гарнитур Стило Спорт**

- Ручной душ Stylo Sport 3 вида струи
- Настенный держатель Stylo
- Усиленный гибкий металлический шланг 1,75 м




**REF.**  
R13.186.00

**Душевой гарнитур Авант**

- Ручной душ Avant 3 вида струи
- Настенный держатель Stylo
- Усиленный гибкий металлический шланг 1,75 м



**REF.**  
R13.194.00

**Душевой гарнитур Квадро**

- Ручной душ Quadro 1 вид струи
- Держатель для лейки Квадро
- Усиленный гибкий металлический шланг 1,75 м



**REF.**  
R13.134.00

**Душевой гарнитур 1820**

- Ручной душ Antica 1 вид струи
- Держатель для лейки Антика
- Усиленный гибкий металлический шланг 1,75 м

## Душевые наборы



### Душевой набор Стило Спорт

- Штанга Балтик Ø 25 мм, 600 мм
- Ручной душ Stylo Sport 3 вида струи
- Регулируемый держатель для лейки
- Мыльница
- Усиленный гибкий металлический шланг 1,75 м



REF.

79.002.66.00



### Душевой набор Балтик Спорт

- Штанга Балтик Ø 25 мм, 600 мм
- Ручной душ Calm Sport 1 вид струи
- Регулируемый держатель для лейки
- Мыльница
- Усиленный гибкий металлический шланг 1,75 м



REF.

79.002.67.00

## Душевые Штанги



### Штанга Форментера

- Поворотная штанга
- 718 мм
- Регулируемый держатель для лейки

REF.

79.001.63.00



### Штанга Балтик

- Ø25 мм, 600 мм
- Мыльница
- Регулируемый держатель для лейки
- Регулируемый верхний держатель штанги, значительно облегчает монтажную работу

REF.

79.001.50

### Штанга Балтик XL

- Ø25 мм, 950 мм
- Мыльница
- Регулируемый держатель для лейки
- Регулируемый верхний держатель штанги, значительно облегчает монтажную работу

REF.

79.001.61.00



### Штанга Индик

- Ø18 мм
- 700 мм
- Регулируемый держатель для лейки

REF.

79.001.51

# Душевые наборы

## Держатель для душа Форментера

- Регулируемый



REF.

79.004.54.00

## Держатель для душа Форментера

- Ø 45 мм
- Регулируемый



REF.

79.004.51

# Душевые головки



300мм


## Душевая головка АЙС XL

- Хромированная латунь
- XL размер: Ø 300 мм
- С антинакипными элементами
- Поворотная головка



REF.

79.006.60.00



250мм

## Душевая головка АЙС L

- Хромированная
- L размер: Ø 250 мм
- С антинакипными элементами
- Поворотная головка



REF.

79.006.63.00



## Душевая головка Форментера

- Хромированная
- Размер: 279x279 мм
- С антинакипными элементами
- Поворотная головка



79.006.65.00



300мм

## Душевая головка Квадро

- Хромированная латунь
- XL размер: 300x300 мм
- С антинакипными элементами
- Поворотная головка



79.006.59.00

# Душевые головки



## Душевая головка Квадро Дуо

- Цвет: Черный + хром
- Размер: 210x300 мм
- С антинакипными элементами
- Поворотная головка



REF.  
79.006.62.00



## Душевая головка Квадро

- Хромированная латунь
- Размер: 200x200 мм
- С антинакипными элементами
- Поворотная головка



REF.  
79.006.57



## Душевая головка Диск II

- Хромированная
- Размер: Ø 200 мм
- С антинакипными элементами
- Поворотная головка



79.006.64.00




## Душевая головка Океан


- 1 вид струи
  - › Дождь
- Размер: Ø 65 мм
- С антинакипными элементами
- Поворотная головка



79.006.51



# душевая коллекция для оснащения персональной спа-зоны



REF.

79.006.74.00



## Потолочный душ СПА

- Нержавеющая сталь AISI 304
- 2 вида струи
  - › Водопад
  - › Дождь
- Размер: 700x380 мм
- С антинакипными элементами



REF.

79.006.75.00



## Потолочный душ СПА с функцией хромотерапии

- Многофункциональная душевая головка
- Нержавеющая сталь AISI 304
- 4 вида струи
- Светодиодная подсветка
- Размер: 950x950 мм
- Водонепроницаемый пульт управления подсветкой
- С антинакипными элементами



79.006.72.00

## Настенная душевая головка СПА


- 2 вида струи
  - › Каскад
  - › Дождь
- Размер: 591x235 мм
- Встраиваемую часть
- С антинакипными элементами
- С функцией экономии воды
- Латунь и ABS
- Для открытого монтажа



79.006.73.00

## Настенная душевая головка СПА

- 2 вида струи
  - › Каскад
  - › Дождь
- Размер: 520x270 мм
- Встраиваемую часть
- С антинакипными элементами
- С функцией экономии воды
- Латунь и ABS
- Для открытого монтажа



# душевая коллекция для оснащения персональной спа-зоны



REF.  
79.006.66.00



REF.  
79.006.67.00



**Верхний душ  
СПА 1 250 Ультра Слим**

- Нержавеющая сталь AISI 304
- С антинакипными элементами
- Ультратонкий
- Размер: Ø 250 мм
- Сильный напор воды

Ø 250мм



**Верхний душ  
СПА 1 300 Ультра Слим**

- Нержавеющая сталь AISI 304
- С антинакипными элементами
- Ультратонкий
- Размер: Ø 300 мм
- Сильный напор воды

Ø 300мм



79.006.70.00



79.006.71.00



**Верхний душ  
СПА 2 300 Ультра Слим**

- Нержавеющая сталь AISI 304
- С антинакипными элементами
- Ультратонкий
- Размер: 300x300 мм
- Сильный напор воды

300 x 300мм



**Верхний душ  
СПА 2 400 Ультра Слим**

- Нержавеющая сталь AISI 304
- С антинакипными элементами
- Ультратонкий
- Размер: 400x400 мм
- Сильный напор воды

400 x 400мм



**Встраиваемый боковой  
душ СПА 2**

- 1 вид струи, гидромассаж
- Квадратный
- Регулируемый
- Латунь и ABS
- Размер: 125x125 мм



79.011.00.01



**Встраиваемый боковой  
душ СПА 1**

- 1 вид струи, гидромассаж
- Круглый
- Регулируемый
- Латунь и ABS
- Размер: Ø 130 мм



79.011.00.03

# Комплектующие для душа

## Держатель душевой головки Форментера

- Латунь
- 25x25 мм
- Резьба 1/2"

**Размер: 300 мм**

**Размер: 400 мм**



REF.

79.007.55.00

79.007.56.00

## Держатель душевой головки Алаиор

- Латунь
- Ø 22 мм
- Резьба 1/2"

**Размер: 300 мм**

**Размер: 400 мм**



REF.

79.007.57.00


79.007.58.00

## Вертикальный держатель душевой головки Алаиор

- Латунь
- Размер: 200 мм
- Резьба 1/2"



79.007.60.00



## Комплекующие для душа

**Настенный переходник из латуни - Скваре.** REF. 79.010.53.00

- Форма квадратная с держателем для лейки.
- 1/2" внешняя резьба.



**Настенный переходник из латуни - Роунд.** REF. 79.010.52.00

- Форма круглая с держателем для лейки.
- 1/2" внешняя резьба.



**Настенный переходник из латуни.** 79.010.55.00

- Форма квадратная.
- 1/2" внешняя резьба.



**Настенный переходник из латуни.** 79.010.56.00

- Форма круглая.
- 1/2" внешняя резьба.



**Настенный переходник из латуни.** 79.010.50

- Форма круглая.
- 1/2" внешняя резьба.



**Шланг душевой металлический гибкий**

- Металлический шланг с латунными гайками, с двойной оплеткой
- 1,75 m
- 1,5 m



79.009.52

79.009.53

**Душевой набор для биде** 79.005.50

- Ручной душ с клавишей управления
- Металлический шланг с латунными гайками, 1200 мм
- Настенный держатель ручного душа



**Душевой набор для биде** 79.005.52.00



- Ручной душ с клавишей управления
- Металлический шланг с латунными гайками, 1200 мм
- Настенный держатель ручного душа



## Комплектующие для ванны

**Автоматический донный клапан - Квик Форментера**

- Латунь
- Простое ручное управление
- Не требуется рычаг поднятия
- Без слив-перелива
- Клапан открывается одним касанием




REF.

11.073.00

**Автоматический донный клапан - Квик Инка**

- Латунь
- Простое ручное управление
- Не требуется рычаг поднятия
- Со сливным клапаном
- Клапан открывается одним касанием

**Без слива-перелива**

REF.

11.069.00

11.068.00

**Угловой кран для стиральной машины**


- > 3/4" выход
- > 1/2" вход

79.010.54.00

**Угловой кран для биде**


- > 1/2" выход
- > 1/2" вход

79.010.51.00

**Излив к смесителю скрытого монтажа. Минималистический дизайн.**


- Размер: 185 мм
- 1/2" вход
- С антикарипным аэратором

R1217400

**Трубчатый излив к смесителям скрытого монтажа.**

- Размер: 170 мм
- 3/4" вход
- С антикарипным аэратором

1220300









## СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННЫ

Соллер  
СТРАНИЦА 45

Форментера  
СТРАНИЦА 49

Нэксос  
СТРАНИЦА 57

Вита  
СТРАНИЦА 60

1820  
СТРАНИЦА 62

Итака  
СТРАНИЦА 64

Алайор XL  
СТРАНИЦА 70

Арес  
СТРАНИЦА 74

МТ Рлюс  
СТРАНИЦА 76

Инка  
СТРАНИЦА 80



VIDEO





# СОЛЛЕР · НОВИНКА ·



## Смеситель для умывальника

- Без донного клапана
- С противонакипным аэратором 5 л/мин
- Экономия воды до 60%
- Гибкая подводка 3/8"
- Аэратор с динамическим потоком


REF.  
85.346.12.50



## Смеситель для умывальника L

- Без донного клапана
- С противонакипным аэратором 5 л/мин
- Экономия воды до 60%
- Гибкая подводка 3/8"
- Аэратор с динамическим потоком
- "Изи-квик" монтаж

85.386.12.50






### Смеситель для биде

- Без донного клапана
- С противонакипным аэратором
- Гибкая подводка 3/8"
- Аэратор с динамическим потоком

REF.


85.626.12.00



### Смеситель для ванны

- Без душевого набора
- С противозумовым обратным клапаном в эксцентрике
- Переключатель душа в изливе
- С противонакипным аэратором
- Аэратор с динамическим потоком


85.121.12.00



### Смеситель для душа

- Без душевого набора
- С противозумовым обратным клапаном в эксцентрике


85.231.12.00



### Термостатический смеситель для душа

- Без душевого набора
- С противозумовым обратным клапаном в эксцентрике
- Термостат со стопором безопасности при 38°C
- Обратные клапана с фильтром

85.201.02.00






### Термостатический душевой набор Соллер

- Термостатический смеситель со стопом безопасности при 38°C
- Душевая штанга 755 мм
- Душевая лейка один вид стуй, 80 мм
- Силвер PVC гибкий шланг с системой Анти-твист 1,75 м
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки

REF.


85.202.02.20



### Термостатическая душевая система Соллер

- Термостатический смеситель со стопором безопасности при 38°C
- Автоматический переключатель душа, встроенный в термостатический смеситель
- Регулируемая восходящая телескопическая труба в целях более удобного использования
  - › Минимальная высота: 730 мм
  - › Максимальная высота: 1310 мм
- Металлическая душевая головка, ультра слим 250 x 250 мм с антинакипным элементом
- Душевая лейка антинакипными элементами, 80 мм, 1 вид струй
- Силверь PVC гибкий шланг с системой Анти-твист
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки

85.237.02.00





VIDEO



# ФОРМЕНТЕРА


COOL:LAB



## Смеситель для умывальника, каскадный

- Без донного клапана
- С открытым каскадным изливом
- Противонакипной рассекатель воды
- Инновативные системы для экономии воды и против разбрызгивания воды, встроенные в картридж
- Постоянный оптимизированный расход воды
- Картридж 35 мм
- Гибкая подводка 3/8"


REF.  
62.331.02.00-H



## Смеситель для умывальника, каскадный, черный

- Без донного клапана
- С открытым каскадным изливом
- Противонакипной рассекатель воды
- Инновативные системы для экономии воды и против разбрызгивания воды, встроенные в картридж
- Постоянный оптимизированный расход воды
- Сверхвысокая устойчивость крашенной поверхности
- Картридж 35 мм
- Гибкая подводка 3/8"

62.331.02.0NC





# ФОРМЕНТЕРА




## Смеситель для умывальника, каскадный, белый

- Без донного клапана
- С открытым каскадным изливом
- Противонакипной рассекаатель воды
- Инновативные системы для экономии воды и против разбрызгивания воды, встроенные в картридж
- Постоянный оптимизированный расход воды
- Картридж 35 мм
- Гибкая подводка 3/8"

REF.


62.331.02.0BC



## Смеситель для умывальника, каскадный, высокий

- Без донного клапана
- С открытым каскадным изливом
- Противонакипной рассекаатель воды
- Инновативные системы для экономии воды и против разбрызгивания воды, встроенные в картридж
- Постоянный оптимизированный расход воды
- Картридж 35 мм
- Гибкая подводка 3/8"


62.311.02.00



## Смеситель для умывальника, каскадный

- Без донного клапана
- С каскадным изливом
- Противонакипной аэратор
- Инновативные системы для экономии воды и против разбрызгивания воды, встроенные в картридж
- Постоянный оптимизированный расход воды
- Картридж 35 мм
- Гибкая подводка 3/8"


62.386.02.00-H



## Смеситель для умывальника

- Без донного клапана
- Противонакипной аэратор
- Постоянный оптимизированный расход воды, благодаря системе ЭКО
- Картридж 35 мм
- Гибкая подводка 3/8"


62.346.02.00-H



## Смеситель для умывальника

- Без донного клапана
- Противонакипной аэратор
- Постоянный оптимизированный расход воды, благодаря системе ЭКО
- Картридж 35 мм
- Гибкая подводка 3/8"

62.346.12.00-H



# ФОРМЕНТЕРА




## Смеситель для умывальника, черный

- Без донного клапана
- Противонакипной аэратор
- Постоянный оптимизированный расход воды, благодаря системе ЭКО
- Сверхвысокая устойчивость крашенной поверхности
- Картридж 35 мм
- Гибкая подводка 3/8"

REF.


62.346.12.0NC



## Смеситель для умывальника, белый

- Без донного клапана
- Противонакипной аэратор
- Постоянный оптимизированный расход воды, благодаря системе ЭКО
- Сверхвысокая устойчивость крашенной поверхности
- Картридж 35 мм
- Гибкая подводка 3/8"


62.346.12.0BC



## Смеситель для умывальника, настенный

- Без донного клапана
- Излив: 187 мм
- Противонакипной аэратор
- Картридж 35 мм


62.461.02.00



## Смеситель для биде

- Без донного клапана
- Противонакипной аэратор
- Шарнир поворотный
- Картридж 25 мм
- Гибкая подводка 3/8"


62.626.02.00




## Смеситель для ванны

- Без душевого набора
- С противошумовым и обратным клапаном в
- Эксцентрике
- Противонакипной аэратор
- Автоматический переключатель душа, встроенный в корпус
- Картридж 35 мм

61.121.02.00-H



# ФОРМЕНТЕРА





## Смеситель для ванны, черный

- Без душевого набора
- С противозумовым и обратным клапаном в
- Эксцентрике
- Противонакипной аэратор
- Автоматический переключатель душа, встроенный в корпус
- Сверхвысокая устойчивость крашенной поверхности
- Картридж 35 мм

REF.




62.121.02.0NC



## Смеситель для ванны, белый

- Без душевого набора
- С противозумовым и обратным клапаном в
- Эксцентрике
- Противонакипной аэратор
- Автоматический переключатель душа, встроенный в корпус
- Сверхвысокая устойчивость крашенной поверхности
- Картридж 35 мм



62.121.02.0BC



## Смеситель для душа

- Без душевого набора
- С противозумовым и обратным клапаном в
- Эксцентрике
- Картридж 35 мм



62.231.02.00-H



## Смеситель для душа, черный

- Без душевого набора
- С противозумовым и обратным клапаном в
- Эксцентрике
- Сверхвысокая устойчивость крашенной поверхности
- Картридж 35 мм



62.231.02.0NC



## Смеситель для душа, белый

- Без душевого набора
- С противозумовым и обратным клапаном в
- Эксцентрике
- Сверхвысокая устойчивость крашенной поверхности
- Картридж 35 мм

62.231.02.0BC



# ФОРМЕНТЕРА




## Смеситель для ванны, бортовой

- С душевой головкой Форментера (1 функция)
- Автоматический переключатель душа, встроенный в излив
- Противонакипный аэратор, встроенный в излив

REF.


62.152.02.00



## Смеситель скрытого монтажа для ванны

- Без душевого набора
- Содержит встраиваемый элемент
- Картридж 40 мм


62.171.02.00-H



## Смеситель скрытого монтажа для душа

- Без душевого набора
- Содержит встраиваемый элемент
- Картридж 40 мм

62.241.02.00-H



REF. 62.346.12.00



REF. 62.171.02.00-H



ЦВЕТА НЭКСОС



Черный & Хром



Белый & Хром



Красный & Хром



Синий & Хром



Зеленый & Хром



# НЭКСОС · НОВИНКА ·



## Смеситель для умывальника


- Без донного клапана
- Гибкая подводка 3/8" Смеситель каскад для умывальника
- Без донного клапана
- Излив каскад
- Гибкая подводка 3/8"
- Система противоразбрызгивания воды (5 л/мин)

**Черный & Хром**  
**Белый & Хром**  
**Красный & Хром**  
**Синий & Хром**  
**Зеленый & Хром**

REF.

66.346.02.00


66.346.02.0N  
 66.346.02.0W  
 66.346.02.0R  
 66.346.02.0Z  
 66.346.02.08



## Смеситель каскад для умывальника

- Без донного клапана
- Излив каскад
- Гибкая подводка 3/8"
- Система противоразбрызгивания воды (5 л/мин)

66.331.02.00






### Смеситель для умывальника, высокий

- Излив 105 мм
- Без донного клапана
- Гибкая подводка 3/8"
- С противонакипным аэратором
- Система противоразбрызгивания воды (5 л/мин)
- "Изи-клик" монтаж



REF.


66.376.02.00



### Смеситель для биде

- Без донного клапана
- Гибкая подводка 3/8"
- С противонакипным аэратором


66.626.02.00



### Смеситель для ванны

- Без душевого набора
- С противозумовым и обратным клапаном
- Клапаном в эксцентрике
- Противонакипной аэратор


66.121.02.00



### Смеситель для ванны Черный & Хром


- Без душевого набора
- С противозумовым и обратным клапаном в эксцентрике
- Противонакипной аэратор

66.121.02.0NC



### Белый & Хром


66.121.02.0BC



### Смеситель каскад для ванны

- Без душевого набора
- Излив каскад
- С противозумовым и обратным клапаном в эксцентрике

66.101.02.00






### Смеситель для душа

- Без душевого набора
- С противошумовым и обратным клапаном в эксцентрике


REF.  
66.231.02.00



### Смеситель для душа Белый & Хром

- Без душевого набора
- С противошумовым и обратным клапаном в эксцентрике

66.231.02.0BC



### Черный & Хром


66.231.02.0NC



### Смеситель скрытого монтажа для ванны

- Без душевого набора
- Содержит встраиваемый элемент
- Картридж 40 мм


66.171.02.00



### Смеситель скрытого монтажа для душа

- Без душевого набора
- Содержит встраиваемый элемент
- Картридж 40 мм


66.241.02.00



### Термостатический смеситель для душа

- Кнобка Эко
- Без душевого набора
- Термостат со стопором безопасности при 38°C
- Обратные клапана с фильтром

66.201.02.00





# ВИТА



## Смеситель каскад для умывальника


- Без донного клапана
- Излив каскад
- Противонакипной рассекаль воды
- Гибкая подводка 3/8"

### С металлическим донным клапаном 3/8"

REF.

24.386.02.00-H

24.382.02.00-H




## Смеситель для умывальника

- Без донного клапана
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"

### С металлическим донным клапаном 3/8"

24.346.02.00-H

24.342.02.00-H




## ВИТА

**Смеситель для биде**

- С металлическим донным клапаном
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"


REF.

24.622.02.00-H

**Смеситель каскад для ванны**


- С душевым набором Авант 13.186.00
- С противозумовым и обратным клапаном в
- Эксцентрике
- Излив каскад
- Противонакипной рассекатель воды, встроенный в излив
- Автоматический переключатель душа, встроенный в корпус

24.102.02.00-H

**Смеситель для ванны**


- С душевым набором Авант 13.186.00
- С противозумовым и обратным клапаном в
- Эксцентрике
- Противонакипной аэратор
- Автоматический переключатель душа, встроенный в корпус

24.122.02.00-H

**Смеситель для ванны**

- С душевым набором Авант 13.186.00
- С противозумовым и обратным клапаном в
- Эксцентрике

24.232.02.00-H


**Без душевого набора**

24.231.02.00-H

**Смеситель скрытого монтажа для ванны**


- Без душевого набора
- Картридж 40 мм
- Содержит встраиваемый элемент

24.171.02.00

**Смеситель скрытого монтажа для душа**

- Без душевого набора
- Картридж 40 мм
- Содержит встраиваемый элемент

24.241.02.00





1820




**Смеситель для умывальника**

- С металлическим донным клапаном
- Противонакипной аэратор
- Керамическая кран-букса 1/2
- Гибкая подводка 3/8"

REF.


56.342.51



**Смеситель для биде**

- С металлическим донным клапаном
- Противонакипной аэратор
- Поворотный шарнир
- Керамическая кран-букса 1/2
- Гибкая подводка 3/8"

56.611.51




1820

REF.

56.122.51

**Смеситель для ванны**



- С душевым набором 1820, 13.134.00
- Лейка с фарфоровой ручкой
- Керамическая кран-букса 1/2
- Противонакипной аэратор



56.212.51

**Смеситель для душа**

- С душевым набором 1820, 13.134.00
- Лейка с фарфоровой ручкой
- Керамическая кран-букса 1/2





# ИТАКА · НОВИНКА ·




## Смеситель для умывальника, S

- Без донного клапана
- С противонакипным аэратором 5 л/мин
- Экономия воды до 60%
- Гибкая подводка 3/8"

REF.


67.346.02.00



## Смеситель для умывальника, L

- Без донного клапана
- С противонакипным аэратором 5 л/мин
- Экономия воды до 60%
- Гибкая подводка 3/8"

67.386.02.00



ИТАКА · НОВИНКА ·


**Смеситель для умывальника, XL**

- Без донного клапана
- С противонакипным аэратором 5 л/мин
- Экономия воды до 60%
- Гибкая подводка 3/8"
- "Изи-квик" монтаж




REF.

67.366.02.00

**Смеситель для биде**


- Без донного клапана
- Гибкая подводка 3/8"
- С противонакипным аэратором

67.626.02.00

**Смеситель для ванны**


- Без душевого набора
- С противозумовым обратным клапаном в эксцентрике
- Переключатель душа в корпусе
- С противонакипным аэратором

67.121.02.00

**Смеситель для душа**

- Без душевого набора
- С противозумовым обратным клапаном в эксцентрике

67.231.02.00






**Смеситель скрытого монтажа для ванны**

- Без душевого набора
- Содержит встраиваемый элемент
- Керамический переключатель душа

REF.


67.171.02.00



**Смеситель скрытого монтажа для душа**

- Без душевого набора
- Содержит встраиваемый элемент


67.241.02.00



**Одноручковая душевая система Итака**

- Смеситель для душа
- Автоматический переключатель душа
- Регулируемая восходящая телескопическая труба в целях более удобного использования
  - > Минимальная высота: 800 мм
  - > Максимальная высота: 1300 мм
- Душевая головка, Ø 250 мм с антинакипными элементами
- Душевая лейка с антинакипными элементами, 3 вида струи
- Силверь PVC гибкий шланг, 1,5м, с системой Анти-твист
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки

67.298.02.00









VIDEO



# АЛАЙОР XL



## Смеситель для умывальника


- Без донного клапана
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"

## С металлическим донным клапаном

### REF.

22.346.02.00-H

22.342.02.00-H




## Смеситель для умывальника, высокий

- Без донного клапана
- Длина излива 180 мм
- С противонакипным аэратором
- Картридж 35 мм
- Гибкая подводка 3/8"

## С металлическим донным клапаном

55.366.02.00-H

55.362.02.00-H






### Смеситель для умывальника, настенный

- Без донного клапана
- Длина излива: 178 мм
- Противонакипной аэратор
- Картридж 35 мм

REF.


22.461.02.00



### Смеситель для биде

- С металлическим донным клапаном
- Противонакипной аэратор
- Поворотный шарнир
- Картридж 35 мм
- Гибкая подводка 3/8"


22.622.02.00



### Смеситель для ванны

- С душевым набором Кобэ
- С противозумовым и обратным клапаном в эксцентрике
- Противонакипной аэратор
- Автоматический переключатель душа, встроенный в смеситель
- Картридж 35 мм

22.122.02.00-H



### Без душевого набора


22.121.02.00-H



### Смеситель для душа

- С душевым набором Кобэ, R13.157.00
- С противозумовым и обратным клапаном в эксцентрике
- Картридж 35 мм

22.232.02.00-H



### Без душевого набора


22.231.02.00-H



### Термостатический смеситель для ванны

- Холодная поверхность
- Кнопка Эко
- Автоматический переключатель душа
- Противонакипной аэратор
- Защитное закрытие при 38°C
- Обратные клапаны с защитным фильтром
- Без душевого набора

22.101.02.00






### Термостатический смеситель для ванны

- Холодная поверхность
- Кнопка Эко
- Защитное закрытие при 38°C
- Обратные клапаны с защитным фильтром
- Без душевого набора

REF.


22.201.02.00



### Смеситель для ванны, бортовой

- С душевым набором Кобэ (1 функция)
- Автоматический переключатель душа,
- Встроенный в корпус
- Встроенный в излив противонакипной аэратор


22.152.02.00



### Смеситель скрытого монтажа для ванны

- Без душевого набора
- Содержит встраиваемый элемент
- Картридж 40 мм


55.171.02.00



### Смеситель скрытого монтажа для душа

- Без душевого набора
- Содержит встраиваемый элемент
- Картридж 40 мм


55.241.02.00



### Смеситель скрытого монтажа «Мини» для душа

- Без душевого набора
- Содержит встраиваемый элемент
- Картридж 40 мм

22.241.12.00



## АЛАЙОР XL

**Душевая система Алайор**

- Смеситель для душа с верхним присоединением для душа
- Автоматический переключатель душа, встроенный в термостатический смеситель
- Душевая головка Disk II, 200 мм с антинакипным элементом
- Душевая лейка Stick с антинакипными элементами (1 вид струи)
- Технология First flow - при включении душевой системы поток воды всегда поступает через ручную лейку
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки
- Регулируемая восходящая телескопическая труба в целях более удобного использования
  - › Минимальная высота: 800 мм
  - › Максимальная высота: 1300 мм
- Усиленный гибкий металлический шланг 1,5 м


**Душевая система Алайор XL**

- Смеситель для душа с верхним присоединением для душа
- Автоматический переключатель душа, встроенный в термостатический смеситель
- Хромированная душевая головка, Ø 250 мм с антинакипным элементом
- Душевая лейка Ice, Ø 100 мм с антинакипными элементами (3 вида струи)
- Технология First flow - при включении душевой системы поток воды всегда поступает через ручную лейку
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки
- Усиленный гибкий металлический шланг 1,5 м
- Квадратные отражатели выполненные в одном стиле со стойкой




REF.

55.298.02.00



22.298.02.00





# APEC



## Смеситель для умывальника


- Без донного клапана
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"

## С металлическим донным клапаном

REF.

23.346.02.00-H


23.342.02.00-H



## Смеситель для биде

- Без донного клапана
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"

23.622.02.00







### Смеситель для ванны

- Душевой набор Дукал
- С противозумовым и обратным клапаном в эксцентрике
- Противонакипной аэратор
- Автоматический переключатель душа

### Без душевого набора

### REF.

23.122.02.00





### Смеситель для душа

- Душевой набор Дукал
- С противозумовым и обратным клапаном в эксцентрике

### Без душевого набора

23.232.02.00

23.231.02.00



### Смеситель скрытого монтажа для ванны



- Без душевого набора
- Содержит встраиваемый элемент
- Картридж 40 мм

### Смеситель скрытого монтажа для душа

- Без душевого набора
- Содержит встраиваемый элемент
- Картридж 40 мм

23.171.02.00

23.241.02.00





# MT ПЛЮС



## Смеситель для умывальника


- С металлическим донным клапаном
- Противонакипной аэратор
- Картридж 35 мм
- Гибкая подводка 3/8"

## Без донного клапана

REF.

46.342.02.00-H

46.346.02.00




NEW



## Смеситель для умывальника, L

- С металлическим донным клапаном
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"

46.382.02.50-H



# MT ПЛЮС




### Смеситель для биде

- Без донного клапана
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"

REF.


46.622.02.00-H



### Смеситель для ванны


- С душевым набором Дукал
- С противозумовым и обратным клапаном в эксцентрике
- Противонакипной аэратор

46.122.02.00



### Без душевого набора


46.121.02.00



### Смеситель для душа

- С душевым набором Дукал
- С противозумовым и обратным клапаном в эксцентрике

46.232.02.00




### Без душевого набора

46.231.02.00

### Смеситель скрытого монтажа для ванны

- Без душевого набора
- Декоративная пластина
- Не содержит встраиваемого элемента
- Керамический картридж 40 мм

46.171.02.00



### Смеситель скрытого монтажа для душа

- Без душевого набора
- Декоративная пластина
- Не содержит встраиваемого элемента
- Керамический картридж 40 мм


46.241.02.00



### Термостатический смеситель для душа

- Эко кнопка
- Защитное закрытие при 38 градусах
- Возвратные клапаны с фильтром
- Без душевого набора

46.291.02.00



# MT ПЛЮС




## Смеситель для ванны и умывальника

- Противонакипной аэратор, M22x1
- Излив 300 мм
- С противошумовым и обратным клапаном в эксцентрике
- С душевым набором Базик

REF.


46.122.02.50



## MT Plus термостатическая душевая система

- Термостатический смеситель со стопором безопасности при 38°C
- Eco Flow технология потока при уменьшенном расходе воды
- Холодной поверхности корпуса
- Переключатель душа, встроенный в термостатический смеситель
- Душевая головка Disk II Ø 200 мм, с антинакипными элементами
- Душевая лейка Stick с антинакипными элементами
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки
- С регулируемой восходящей телескопической трубой в целях более удобного использования
  - › Минимальная высота: 800 мм
  - › Максимальная высота: 1300 мм
- Усиленный гибкий металлический шланг 1,5 м


46.238.02.00



## MT Plus Душевая система

- Смеситель для душа с верхним присоединением для душа
- Автоматический переключатель душа
- Душевая головка Disk II Ø 200 мм, с антинакипными элементами
- Душевая лейка Stylo Sport, с антинакипными элементами, 3 вида струи
- Технология First flow - при включении душевой системы поток воды всегда поступает через ручную лейку
- Регулируемый по высоте держатель душевой лейки
- С регулируемой восходящей телескопической трубой в целях более удобного использования
  - › Минимальная высота: 800 мм
  - › Максимальная высота: 1300 мм
- Усиленный гибкий металлический шланг 1,5 м

46.298.02.00







# ИНКА



## Смеситель для умывальника


- С металлическим донным клапаном
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 1/2"

## Без донного клапана, 1/2"

REF.

53.3412.12


53.3416.12



## Смеситель для биде

- С металлическим донным клапаном
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 1/2"

53.6212.12



REF.


**Смеситель для ванны**

- С душевым набором Базик
- С противошумовым и обратным клапаном в эксцентрике

**Без душевого набора**

53.102.12

53.101.12




**Смеситель для ванны**

- С душевым набором Базик
- С противошумовым и обратным клапаном в эксцентрике
- Наклонный излив, 200 мм

**Без душевого набора**

53.122.12

53.121.12




**Смеситель для душа**

- С душевым набором Базик
- С противошумовым и обратным клапаном в эксцентрике

**Без душевого набора**

53.232.12


53.231.12



**Смеситель для ванны и умывальника**

- Противонакипной аэратор, M24x1
- Излив 300 мм
- С противошумовым и обратным клапаном в эксцентрике
- С душевым набором Базик

53.1222.12-H



**Смеситель скрытого монтажа для ванны**


- Без душевого набора
- Не содержит встраиваемого элемента
- Керамический картридж 40 мм

**Смеситель скрытого монтажа для душа**

- Без душевого набора
- Не содержит встраиваемого элемента
- Керамический картридж 40 мм

53.171.12

53.241.12







## ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

---

Долговечные, износостойкие и легко  
очищаемые.

Произведены в Испании согласно  
строжайшим стандартам  
безопасности ТЕКА.

Наши душевые поддоны, как  
из гладких так и из сланцевых  
материалов, полностью  
соответствуют всем требованиям  
безопасности и имеют  
противоскользящую поверхность.

# Душевые поддоны ТЕКА



Супер-плоские душевые поддоны Тека **производятся в Испании**. Их абсолютно ровная поверхность достигается использованием инновационных технологий при смешивании полимерных материалов с минеральным литьем. Покрытие **Gel-Coat PREMIUM** значительно превосходит стандарты, обеспечивая исключительную противоскользящую поверхность, даже для гладких покрытий, делая душевые поддоны ТЕКА одними из самых безопасных на рынке.





Класс безопасности "Экстра"

# Исключительная безопасность для гладкой и шероховатой поверхности

UNE-EN 12633

Противоскользящие поверхности


ГЛАДКАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ

**C3**  
rd=46



ШЕРОХОВАТАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ

**C3**  
rd=47



ENV ISO 10.545-17

Циклы цепной реакции (CRC)

ГЛАДКАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ  
**ОТЛИЧНО**

**СУХАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ**

CRC: 0,85

**МОКРАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ**

CRC: 0,81

ШЕРОХОВАТАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ  
**ОТЛИЧНО**

**СУХАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ**

CRC: 0,92

**МОКРАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ**

CRC: 0,87

CRC > 0,75 = ОТЛИЧНО

ASM C-1028-85

Сопrotивление скольжению пола  
(американская система)

ГЛАДКАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ  
**СТАБИЛЬНАЯ**

**СУХАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ**

CRC: 83

**МОКРАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ**

CRC: 79

ШЕРОХОВАТАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ  
**СТАБИЛЬНАЯ**

**СУХАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ**

CRC: 88

**МОКРАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ**

CRC: 85

> 60 = СТАБИЛЬНАЯ

## Высшие рейтинги по UNE-EN 14527







MADE IN SPAIN · S · MADE IN SPAIN

# ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

## ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ




Гладкая



Шероховатая

## РЕШЕТКА СЛИВА ИЗ ПОЛИРОВАННОЙ СТАЛИ




## МОДЕЛИ



Icon TK



Класс безопасности  
"Экстра"



Icon Slate\*



Класс безопасности  
"Экстра"



Cuadro



Класс безопасности  
"Экстра"




Inca



Класс безопасности  
"Экстра"

## ЦВЕТА



Белый (W)




Бежевый (B)\*\*



Цемент (C)\*\*



Тортора (T)\*\*



Графит (G)\*\*

\* Душевой поддон Icon можно выбрать в более чем одном исполнении и цвете. Фотография показывает только одну опцию.

\*\* В цветном исполнении под заказ

# ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ



**C2**  
Класс безопасности "Безопасно"

## INCA душевой поддон

- шероховатая поверхность
- противоскользящая поверхность
- толщина 3см

### Цвета

- Белый
- Графит

ДЛИНА (см)

ШИРИНА (см)	80	90	100	110	120	130		150	160	170	180	190	200
70	P53P0870W	P53P0970W	P53P1070W	P53P1170W	P53P1270W	P53P1370W	P53P1470W	P53P1570W	P53P1670W	P53P1770W	P53P1870W	P53P1970W	P53P2070W
80	P53P0880W	P53P0980W	P53P1080W	P53P1180W	P53P1280W	P53P1380W	P53P1480W	P53P1580W	P53P1680W	P53P1780W	P53P1880W	P53P1980W	P53P2080W
90	P53P0890W	P53P0990W	P53P1090W	P53P1190W	P53P1290W	P53P1390W	P53P1490W	P53P1590W	P53P1690W	P53P1790W	P53P1890W	P53P1990W	P53P2090W
100	P53P0810W	P53P0910W	P53P1010W	P53P1110W	P53P1210W	P53P1310W	P53P1410W	P53P1510W	P53P1610W	P53P1710W	P53P1810W	P53P1910W	P53P2010W



**C3**  
Класс безопасности "Экстра"



## Душевой поддон CUADRO

- шероховатая поверхность
- противоскользящая поверхность
- толщина 3см
- поддон с порогом

### Цвета

- Белый
- Бежевый
- Цемент
- Тортора
- Графит

ДЛИНА (см)

ШИРИНА (см)	120	140	160	180
70	P38P1270W	P38P1470W	P38P1670W	P38P1870W
80	P38P1280W	P38P1480W	P38P1680W	P38P1880W

# ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ



Класс безопасности "Экстра"

## ICON SLATE душевой поддон

- шероховатая поверхность
- противоскользящая поверхность
- толщина 3см

### Цвета

- Белый
- Бежевый
- Цемент
- Тортора
- Графит

ДЛИНА (см)

ШИРИНА (см)	120	140	150	160	170	190
70	P33P1270W	P33P1470W	P33P1570W	P33P1670W	P33P1770W	P33P1970W
80	P33P1280W	P33P1480W	P33P1580W	P33P1680W	P33P1780W	P33P1980W



Класс безопасности "Экстра"

## ICON TK душевой поддон

- гладкая поверхность
- противоскользящая поверхность
- толщина 3см

### Цвета

- Белый
- Бежевый
- Цемент
- Тортора
- Графит

ДЛИНА (см)

ШИРИНА (см)	120	140	160	180
70	P33L1270W	P33L1470W	P33L1670W	P33L1870W
80	P33L1280W	P33L1480W	P33L1680W	P33L1880W

## Сливные клапаны



### TRV valve

- 3 винта
- металлическое кольцо ø90

REF. 11.079.00



### T-3 mini Valve

- 3 винта
- ø60

REF. 11.078.00

### ВАЖНО

- Если вы хотите заказать поддон в другом цвете, отличном от белого, необходимо заменить букву W на букву требуемого цвета (B, C, T или G).





## ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ТЕКА

---

Добавьте минимализма в свою ванную комнату. Как раздвижные так и стационарные ограждения можно адаптировать под ваше пространство и размеры, используя пять различных моделей. Ограждения произведены в Испании по высочайшим стандартам как и ожидается от бренда TeKa.



MADE IN SPAIN ·  
**S**·  
MADE IN SPAIN

# Душевые ограждения Тека: Насладитесь принятием душа.



Ограждения Тека соответствуют нашим целям: предлагать люксовый товар по доступным ценам. Независимо от того раздвижные или стационарные ограждения, характеристики и функциональность оптимизируют пространство самым элегантным образом. Пространство и мобильность характеризуют наши ограждения, произведённые в Испании, они могут быть адаптированы под ваши нужды и нужды ваших клиентов. Скажите нам, что вам нужно, и Тека предложит вам решение.



## Ограждения Тека

- Современный дизайн.
- Роскошь и минимализм в ванной комнате.
- Доступность и безопасность при заходе в душ.
- Закаленное безопасное стекло от 6мм до 8мм.
- Широкий выбор размеров.
- Панели с противоизвестковым покрытием, чтобы облегчить очистку и обеспечить блеск.
- Легкий монтаж.
- В комплект входят алюминиевые штанги под 45° или 90°.
- В комплект входят настенные держатели для выравнивания панели.
- Все части сделаны в Испании.

## ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ




Прозрачное стекло



Декорированное стекло

Делайте запрос на  
другие модели с  
декорированным стеклом

# ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ



## Душевая боковина Тимор 6мм


- Закаленное безопасное стекло 6мм
- Стандартная высота: 1,95см
- Глянцевая обработка алюминиевого профиля
- Регулируемая штанга под 90°
- Размеры от 80 до 120см

### Модели

- Прозрачное стекло
- Декорированное стекло (под заказ)

### РАЗМЕРЫ (см)

СТЕКЛО	80	90	100	110	120
<b>Прозрачное стекло</b>	MTI080CL6	MTI090CL6	MTI100CL6	MTI110CL6	MTI120CL6
<b>Декорированное стекло</b>	MTI080GL6	MTI090GL6	MTI100GL6	MTI110GL6	MTI120GL6



## Душевая боковина Тимор 8мм

- Закаленное безопасное стекло 8мм
- Стандартная высота: 1,95см
- Глянцевая обработка алюминиевого профиля
- Регулируемая штанга под 90°
- Размеры от 80 до 120см


### Модели

- Прозрачное стекло
- Декорированное стекло (под заказ)

### РАЗМЕРЫ (см)

СТЕКЛО	80	90	100	110	120
<b>Прозрачное стекло</b>	MTI080CL8	MTI090CL8	MTI100CL8	MTI110CL8	MTI120CL8
<b>Декорированное стекло</b>	MTI080GL8	MTI090GL8	MTI100GL8	MTI110GL8	MTI120GL8

# ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ



## Дверь одностворчатая в нишу раздвижная TALAIA из двух полотен

- Закаленное безопасное стекло 6мм
- Алюминиевый профиль
- Трек для двери
- Стандартная высота: 1,95см
- Глянцевая обработка профиля
- Магнитный замок
- Без нижней направляющей
- Расширяемая рамка до 2,5см с каждой стороны
- Размеры от 100 до 180см

### Модели

- Прозрачное стекло
- Декорированное стекло (под заказ)


### РАЗМЕРЫ (см)

СТЕКЛО	Until 100	100-105	105-110	110-115	115-120	120-125	125-130
Прозрачное стекло	MT1100CL6	MT1105CL6	MT1110CL6	MT1115CL6	MT1120CL6	MT1125CL6	MT1130CL6
Декорированное стекло	MT1100GL6	MT1105GL6	MT1110GL6	MT1115GL6	MT1120GL6	MT1125GL6	MT1130GL6

### РАЗМЕРЫ (см)

130-135	135-140	140-145	145-150	150-155	155-160
MT1135CL6	MT1140CL6	MT1145CL6	MT1150CL6	MT1155CL6	MT1160CL6
MT1135GL6	MT1140GL6	MT1145GL6	MT1150GL6	MT1155GL6	MT1160GL6

Другие размеры под заказ



## Дверь одностворчатая в нишу раздвижная TALAIA из двух полотен с фиксированной боковиной

- Закаленное безопасное стекло 6мм
- Алюминиевый профиль
- Трек для двери
- Стандартная высота: 1,95см
- Глянцевая обработка профиля
- Магнитный замок
- Без нижней направляющей
- Расширяемая рамка до 2,5см с каждой стороны
- Размеры от 50 до 120см

### Модели


- Прозрачное стекло
- Декорированное стекло (под заказ)

### РАЗМЕРЫ (см)

СТЕКЛО	70	80	90
Прозрачное стекло	MTS070CL6	MTS080CL6	MTS090CL6
Декорированное стекло	MTS070GL6	MTS080GL6	MTS090GL6

Другие размеры под заказ

# ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ



## Дверь двустворчатая в нишу раздвижная TALAIA из четырех полотен

- Закаленное безопасное стекло 6мм
- Алюминиевый профиль
- Трек для двери
- Стандартная высота: 1,95см
- Глянцевая обработка профиля
- Магнитный замок
- Без нижней направляющей
- Расширяемая рамка до 2,5см с каждой стороны
- Размеры до 240см


### Модели

- Прозрачное стекло
- Декорированное стекло (под заказ)

### РАЗМЕРЫ (см)

СТЕКЛО	Until 160	160-165	165-170	170-175	175-180	180-185	185-190	190-195	195-200
Прозрачное стекло	MT2160CL6	MT2165CL6	MT2170CL6	MT2175CL6	MT2180CL6	MT2185CL6	MT2190CL6	MT2195CL6	MT2200CL6
Декорированное стекло	MT2160GL6	MT2165GL6	MT2170GL6	MT2175GL6	MT2180GL6	MT2185GL6	MT2190GL6	MT2195GL6	MT2200GL6

Другие размеры под заказ



## Душевой уголок раздвижной TALAIA

- Закаленное безопасное стекло 6мм
- Алюминиевый профиль
- Трек для двери
- Стандартная высота: 1,95см
- Глянцевая обработка профиля
- Магнитный замок
- Без нижней направляющей
- Расширяемая рамка до 2,5см с каждой стороны
- Размеры от 70 до 160см

### Модели

- Прозрачное стекло
- Декорированное стекло (под заказ)

### РАЗМЕРЫ (см)

СТЕКЛО	70	75	80	90	100
Прозрачное стекло	MTA070CL6	MTA075CL6	MTA080CL6	MTA090CL6	MTA100CL6
Декорированное стекло	MTA070GL6	MTA075GL6	MTA080GL6	MTA090GL6	MTA100GL6

Другие размеры под заказ



## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

---

Коллекции аксессуаров Алайор и Форментера могут быть завершающим штрихом для индивидуальности вашей ванной комнаты.

Мыльницы, полотенцедержатели и другие маленькие детали, которые отличают обычную ванную комнату от удобной и эстетической.

ФОРМЕНТЕРА  
СТРАНИЦА 98

# ФОРМЕНТЕРА


## Полотенцедержатель

- Металл
- 600мм



REF.

17.076.02.00




## Полотенцедержатель, двойной

- Металл
- 600мм



17.077.02.00




## Полотенцедержатель

- Металл
- 244мм



17.079.02.00




## Крючок для одежды

- Металл




17.080.02.00



## Стекланная полка



17.084.02.00






**Стакан с держателем**

REF.  
17.081.02.00




**Soap dish**  
• Ceramic glass

17.082.02.00




**Держатель туалетной бумаги**  
• Металл

17.083.02.00



**Подвесной ерш**

17.085.02.00





VIDEO



## КОЛЛЕКЦИЯ КУХОННЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ

---

Цвета Тека

СТРАНИЦА 106

Профессиональные  
смесители для мойки

СТРАНИЦА 110

Смесители с выдвижной  
лейкой и высоким изливом

СТРАНИЦА 114

Смесители с высоким  
изливом

СТРАНИЦА 118

Смесители с выдвижной  
лейкой и низким изливом

СТРАНИЦА 128

Смесители с низким  
изливом

СТРАНИЦА 131

Настенные кухонные  
смесители

СТРАНИЦА 136

# Teka - Отличный партнер на кухне



Кухонные мойки могут быть элегантными, массивными, специальными и т.д. В действительности кухонные мойки только вместе со смесителем становятся комплектными в полной мере. Заводы ТЕКА производят полную шкалу от профессионального до традиционного смесителя. Воображение конструкторов безгранично и это отлично отражает дизайн формы.



## Керамические пластины

Все картриджи ТЕКА снабжены керамическими пластинками высокой прочности, со строго горизонтальной поверхностью. Благодаря пористой поверхности дисков поверхность длительное время остается смазанной, обеспечивая легкое движение ручки, и повышая продолжительность эксплуатации смесителя. Смазочный элемент изолирован от воды и обеспечивает постоянную смазку.

## Керамический картридж



### Ограничитель температуры

Поддерживайте температуру воды благодаря ограничителю, встроенному в картридж.



### Экономия воды

В картридж встроен ограничитель потока воды для экономии воды.



### Защита от ошпаривания

Забудьте о возможности ошпаривания. Мы заботимся о вас и вашей семье.

\* Не все смесители имеют регуляторы температуры и напора в картридже.

# Ощущение качества воды с помощью смесителя для кухни ТЕКАПЬЮР.



- 1 Слева находится поворотная рукоятка для подачи фильтрованной воды
- 2 Справа находится поворотная рукоятка для подачи нефильтрованной воды
- 3 Два независимых аэратора, один для фильтрованной, а другой для водопроводной, нефильтрованной воды. Система гарантирует, что фильтрованная вода не будет смешиваться с нефильтрованной водой.

Благодаря системе фильтров очищает воду от неприятного запаха, вкуса, органических примесей.

- **На 95 % улучшает цвет и вкус воды**
- Фильтрует хлор и органические примеси
- **Диапазон фильтрации: 5800 литров или 1 год**
- Средний расход воды в семье из 4-х человек = 4380л/год (3л/день/человек)
- **Быстрая и простая замена фильтра**
- Держатель фильтра прикрепляется под мойкой, в который вставляется фильтр.
- **Фильтр можно менять**
- **Фильтр сертифицирован по системе NSF**
- Система фильтра исследована международной организацией NSF и сертифицирована на основе стандартов ANSI/NSF по вкусу и запаху, а по содержанию хлора снижает до 1 степени.



## Смеситель с выдвижной лейкой, встраиваемый, под окном

ТЕКА вводит на рынок 2 новых смесителя встраиваемых под окно.

Благодаря этим новым смесителям можно без ограничений открывать и закрывать окно в кухне.



## Цвета Тека


**Форментера 997 FP - Розовый**

- Поворотный и гибкий излив
- Противонакипной аэратор
- Тугая спираль
- Выдвигаемая лейка, 1 функция
- Гибкая подводка 3/8"



REF.


62.997.02.0FP

**APec ARK 938 - Розовый**

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Металлический выдвижной душ, 1 функция
- Экстра гибкий душевой шланг
- Гибкая подводка 3/8"




23.938.12.0FP

**Инка 995 FP - Розовый**

- Мини-дизайн
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Картридж 35 мм
- Гибкая подводка 3/8"




53.995.12.0FP

**Форментера 997 - Излив белый**

- Поворотный и гибкий излив
- Противонакипной аэратор
- Тугая спираль
- Выдвигаемая лейка, 1 функция
- Гибкая подводка 3/8"



62.997.02.0FW



## Цвета Тека


**ARK 938 FW - Белый**

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Металлический выдвижной душ, 1 функция
- Экстра гибкий душевой шланг
- Гибкая подводка 3/8"



REF.


23.938.12.0FW

**Инка 995 FW - Белый**

- Мини-дизайн
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"




53.995.12.0FW

**Форментера 997 - Черный**

- Поворотный и гибкий излив
- Противонакипной аэратор
- Тугая спираль
- Выдвигаемая лейка, 1 функция
- Гибкая подводка 3/8"




62.997.02.0FN

**ARK 938 FN - Черный**

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Металлический выдвижной душ, 1 функция
- Экстра гибкий душевой шланг
- Гибкая подводка 3/8"




23.938.12.0FN

**Инка 995 FN - Черный**

- Мини-дизайн
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"



53.995.12.0FN



## Цвета Тека


**FORMENTERA 997 FA - Оранжевый**

- Поворотный и гибкий излив
- Противонакипной аэратор
- Тугая спираль
- Выдвигаемая лейка, 1 функция
- Гибкая подводка 3/8"



REF.


62.997.02.0FA

**APEC ARK 938FA - Оранжевый**

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Металлический выдвижной душ, 1 функция
- Экстра гибкий душевой шланг
- Гибкая подводка 3/8"




23.938.12.0FA

**Инка 995 FA - Оранжевый**

- Мини-дизайн
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Картридж 35 мм
- Гибкая подводка 3/8"




53.995.12.0FA

**FORMENTERA 997 FB - Синий**

- Поворотный и гибкий излив
- Противонакипной аэратор
- Тугая спираль
- Выдвигаемая лейка, 1 функция
- Гибкая подводка 3/8"




62.997.02.0FB

**APEC ARK 938FB - Синий**

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Металлический выдвижной душ, 1 функция
- Экстра гибкий душевой шланг
- Гибкая подводка 3/8"



23.938.12.0FB





# Цвета Тека




## Инка 995FB - Синний

- Мини-дизайн
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"



REF.

53.995.12.0FB




## FORMENTERA 997 FY - Желтый

- Мини-дизайн
- Поворотный излив
- Противонакипной • Гибкая подводка 3/8"



62.997.02.0FY




## АРЕС АRK 938FP - Желтый

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Металлический выдвижной душ, 1 функция
- Экстра гибкий душевой шланг
- Гибкая подводка 3/8"



23.938.12.0FY




## Инка 995 FY - Желтый

- Мини-дизайн
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"



53.995.12.0FY





## Профессиональные смесители для мойки



### Форментера 999

- Поворотный и гибкий излив
- Противонакипной аэратор
- Тугая спираль
- Выдвигаемая лейка, 1
- Функция
- Гибкая подводка 3/8"

#### Опции цветов:

**Черный**

**Белый**




REF.

62.999.02.00

62.999.02.0N

62.999.02.0W




### Форментера 997 - Черный

- Поворотный и гибкий излив
- Противонакипной аэратор
- Тугая спираль
- Выдвигаемая лейка, 1 функция
- Гибкая подводка 3/8"

### Форментера 997 - Белый

62.997.02.0FN

62.997.02.0FW



# Профессиональные смесители для мойки



## ИНОКС 939


- Изготовлен из высококачественной, нержавеющей стали AISI 304
- Поворотный и гибкий излив
- Противонакипной аэратор
- Тугая спираль
- Гибкий шланг из нержавеющей стали, обтянутый пластиковым покрытием
- Выдвигаемая лейка, 2 функции
- Гибкая подводка 3/8"



AISI  
304

REF.

74.939.02.00




## Квадро MZ 939

- Поворотный и гибкий излив
- Противонакипной аэратор
- Тугая спираль
- Гибкий шланг из нержавеющей стали, обтянутый пластиковым покрытием
- Выдвигаемая лейка, 2 функции
- Гибкая подводка 3/8"



38.939.02




## Квадро компакт MY

- Высота : 45,6 см
- Поворотный и гибкий излив
- Противонакипной аэратор
- Тугая спираль
- Гибкий шланг из нержавеющей стали, обтянутый пластиковым покрытием.
- Выдвигаемая лейка, 2 функции
- Гибкая подводка 3/8"



38.937.02




## MY1

- Поворотный и гибкий излив
- Противонакипной аэратор
- Тугая спираль
- Гибкий шланг из нержавеющей стали, обтянутый пластиковым покрытием.
- Выдвигаемая лейка, 2 функции
- Гибкая подводка 3/8"



18.160.02



## ФОРМЕНТЕРА 939

- Поворотный и гибкий излив
- Противонакипной аэратор
- Тугая спираль
- Гибкий излив из нержавеющей стали.
- Выдвигаемая лейка, 1 функции
- Гибкая подводка 3/8"

### Опции цветов:

**Черный**


**Белый**



62.939.02.00

62.939.02.0N

62.939.02.0W





# Профессиональные смесители для мойки



## Форментера 937 - Черный

- Поворотный и гибкий излив
- Противонакипной аэратор
- Тугая спираль
- Гибкий излив из нержавеющей стали
- Выдвигаемая лейка, 1 функция
- Гибкая подводка 3/8"

## Форментера 937 - Белый



## АРЕС 999

- Профессиональный смеситель для мойки с поворотным и гибким изливом
- Выдвижная душевая лейка, с функцией СТОП. 1 Функция: душ
- Тугая спираль
- Гибкий излив из нержавеющей стали, обтянутый пластиковым покрытием.
- Гибкая подводка 3/8"





### REF.

62.937.02.0FN

62.937.02.0FW

23.999.12.00





## Смесители с выдвижной лейкой и высоким изливом




### ИНОКС 938

- Изготовлен из высококачественной, нержавеющей стали AISI 304
- Поворотный и гибкий излив
- Противонакипной аэратор
- Выдвигаемая лейка, 1 функция
- Экстра упругий гибкий шланг
- Гибкая подводка 3/8"



REF.

74.938.02.00




### Вита VTK 938

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Металлический выдвижной душ, 1 функция,
- Экстра гибкий выдвигающийся шланг
- Гибкая подводка 3/8"



24.938.02.00





REF. 74.938.02.00



Ref. 24.938.02.00



**AURA AUK 983**

- Специальный смеситель , размещаемый под окно
- Встроенный и выдвижной
- Две высоты действия: 289 мм и 75 мм
- Поворотный излив
- Предлагаем монтировать с двумя отверстиями (35 мм)
- Противонакипной аэратор
- Выдвигаемая душевая лейка, 1 функция
- Экстра гибкий душевой шланг




**APEC ARK 998**

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Металлический выдвижной душ, 1 функция
- Экстра гибкий душевой шланг
- Гибкая подводка 3/8"




**REF.**

50.983.02.00



23.998.12.00



## Смесители с выдвижной лейкой и высоким изливом


**АРЕС ARK 938**

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Металлический выдвижной душ, 1 функция
- Экстра гибкий душевой шланг
- Гибкая подводка 3/8"



REF.


23.938.12.00

**АРЕС ARK 938 - Инокс**

- Из нержавеющей стали
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Металлический выдвижной душ, 1 функция
- Экстра гибкий душевой шланг
- Гибкая подводка 3/8"




23.938.12.01

**АРЕС ARK 938 - Белый**

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Металлический выдвижной душ, 1 функция
- Экстра гибкий душевой шланг
- Гибкая подводка 3/8"




23.938.12.0W

**АРЕС ARK 938 - Черный**

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Металлический выдвижной душ, 1 функция
- Экстра гибкий душевой шланг
- Гибкая подводка 3/8"




23.938.12.0N

**АРЕС ARK 938FA - Оранжевый**

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Металлический выдвижной душ, 1 функция
- Экстра гибкий душевой шланг
- Гибкая подводка 3/8"



23.938.12.0FA



## Смесители с выдвижной лейкой и высоким изливом


**АРЕС АRK 938FB - Синий**

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Металлический выдвижной душ, 1 функция
- Экстра гибкий душевой шланг
- Гибкая подводка 3/8"



REF.


23.938.12.0FB

**АРЕС АRK 938 - Розовый**

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Металлический выдвижной душ, 1 функция
- Экстра гибкий душевой шланг
- Гибкая подводка 3/8"




23.938.12.0FP

**АРЕС АRK 938FP - Желтый**

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Металлический выдвижной душ, 1 функция
- Экстра гибкий душевой шланг
- Гибкая подводка 3/8"




23.938.12.0FY

**АРЕС АRK 938FM - Хром-матт**

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Металлический выдвижной душ, 1 функция
- Экстра гибкий душевой шланг
- Гибкая подводка 3/8"



23.938.12.0FM



**Топаз-бежевый**  
**Песчано-бежевый**  
**Метал-черный**  
**Снежно-белый**  
**Угольно-черный**

23.938.12.0T  
 23.938.12.0S  
 23.938.12.0Q  
 23.938.12.0VE  
 23.938.12.0CN



## Смесители с высоким изливом



### Айкон 915

- Плоский поворотный излив
- Скрытый противонакипной аэратор
- Картридж 25 мм
- Гибкая подводка 3/8"




### Айкон 915 - Белый

- Плоский поворотный излив
- Скрытый противонакипной аэратор
- Покрытие против отпечатков пальцев
- Сверхвысокая устойчивость крашенной поверхности
- Гибкая подводка 3/8"




REF.

33.915.02.00



33.915.02.0W






#### Айкон 915 - Черный

- Плоский поворотный излив
- Скрытый противонакипной аэратор
- Покрытие против отпечатков пальцев
- Сверхвысокая устойчивость крашенной поверхности
- Гибкая подводка 3/8"



REF.

33.915.02.0N



#### Айкон 915 - Метал-черный

- Плоский поворотный излив
- Скрытый противонакипной аэратор
- Покрытие против отпечатков пальцев
- Сверхвысокая устойчивость крашенной поверхности
- Гибкая подводка 3/8"

#### Опции цветов:

топаз- бежевый

Угольно-черный




33.915.02.0Q



33.915.02.0T



33.915.02.0CN






## Смесители с высоким изливом

**FO 985**

- Специальный смеситель, размещаемый под окно
- Встроенный и выдвижной
- Две высоты действия: 299 мм и 20 мм
- Поворотный излив
- Предлагаем монтировать с двумя отверстиями (35 мм)
- Противонакипной аэратор

**REF.**


62.985.02.00

**ФРАМЕ**

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор, встроенный в излив
- Гибкая подводка 3/8"




50.915.02.00

**Смеситель для мойки с фильтром для воды, OS207**

- С функцией фильтра, для кухонной мойки
- 2 разных аэратора, встроенных друг в друга



18.207.02.00

**Смеситель для мойки без системы фильтра для воды, OS206**


18.206.02.00

**Смеситель для мойки с фильтром для воды, OS201**

- С функцией фильтра, для кухонной мойки
- 2 разных аэратора, встроенных друг в друга



18.201.02.00

**Смеситель для мойки без системы фильтра для воды, OS200**


18.200.02.00

**Форментера 915**

- Мини-дизайн
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор, встроенный в излив
- Гибкая подводка 3/8"



62.915.02.00





REF. 62.915.02.00


## Смесители с высоким изливом

REF.

62.915.02.0BC

**Форментера 915BC - Белый-хром**


- Мини-дизайн
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор, встроенный в излив\*
- Сверхвысокая устойчивость крашенной поверхности (белый- хром)
- Гибкая подводка 3/8"



62.915.02.0NC

**Форментера 915NC - Черный-хром**


- Мини-дизайн
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор, встроенный в излив\*
- Сверхвысокая устойчивость крашенной поверхности (черный- хром)
- Гибкая подводка 3/8"



62.915.02.0FY

**Форментера 915BC - Зеленый-хром**


- Мини-дизайн
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор, встроенный в излив
- Сверхвысокая устойчивость крашенной поверхности (зеленый- хром)
- Гибкая подводка 3/8"



24.915.02.00

**ВИТА**


- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"



23.915.12.00

**АРЕС 915**

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"





# Смесители с высоким изливом




## АРЕС

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"



## REF.

23.915.02.00




## СПИРИТ 995

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"



55.995.02.00




## СПИРИТ 995 - Иннокс

- Из нержавеющей стали
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"



55.995.02.01



## СПИРИТ 995 - Песочно-бежевый


- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"

- Топаз-бежевый
- Метал-черный
- Алабастер
- Амбер
- Кварц
- Ванилия
- Угольный



55.995.02.05

- 55.995.02.0T
- 55.995.02.0Q
- 55.995.02.0VE
- 55.995.02.0SB
- 55.995.02.0QI
- 55.995.02.0VC
- 55.995.02.0CN




## Инка 995

- Мини-дизайн
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"



53.995.12



## Смесители с высоким изливом


**Инка 995 FN - Черный**

- Мини-дизайн
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"



REF.


53.995.12.0FN

**Инка 995 FW - Белый**

- Мини-дизайн
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"




53.995.12.0FW

**Инка 995 FA - Оранжевый**

- Мини-дизайн
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"




53.995.12.0FA

**Инка 995FB - Синний**

- Мини-дизайн
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"




53.995.12.0FB

**Инка 995 FP - Розовый**

- Мини-дизайн
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"



53.995.12.0FP



# Смесители с высоким изливом



## Инка 995 FY - Желтый

- Мини-дизайн
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"



## Инка 995 FM - Серый

- Мини-дизайн
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"



## Инка 995 Q - Черный

- Мини-дизайн
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"


### Опции цветов:

- Топаз-бежевый
- Метал-черный
- Алабастер
- Амбер
- Кварц
- Ванилия
- Угольный




### REF.


53.995.12.0FY



53.995.12.0FM



53.995.12.0Q






## Смесители с выдвигной лейкой и НИЗКИМ ИЗЛИВОМ



### ВИТА 978

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Выдвигаемая душевая лейка, 1 функция
- Экстра укрепленный душевой шланг
- Гибкая подводка 3/8"




### АУРА 978

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Выдвигаемая душевая лейка, 1 функция
- Экстра укрепленный душевой шланг
- Гибкая подводка 3/8"




REF.

24.978.02.00



50.978.02.00



# Смесители с выдвижной лейкой и низким изливом



## АУРА 978 - Метал черный

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Выдвигаемая душевая лейка, 1 функция
- Синтетические гранитные элементы
- Экстра укрепленный душевой шланг
- Гибкая подводка 3/8"

### Опции цветов:

Топаз бежевый



50.978.02.06

Песочно-бежевый




50.978.02.04



REF.

50.978.02.07




## MT ПЛЮС 978

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Выдвигаемая душевая лейка, 2 функции
- Экстра укрепленный душевой шланг
- Гибкая подводка 3/8"



46.978.02.00



## MT ПЛЮС 978 - Метал черный

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Выдвигаемая душевая лейка, 2 функции
- Экстра укрепленный душевой шланг
- Гибкая подводка 3/8"

### Опции цветов:

Топаз бежевый



46.978.02.0T

Песочно-бежевый



46.978.02.0S

Алабастер



46.978.02.0VE

Амбер



46.978.02.0SB

Кварс



46.978.02.0QI

Ванилия




46.978.02.0VC

Угольный



46.978.02.0CN

46.978.02.0Q





REF. 50.913.02.00



## Смесители с низким изливом




### ВИТА 919

- Литой излив
- Противонакипной аэратор
- Картридж 35 мм
- Гибкая подводка 3/8"

REF.


24.919.02.00



### АУРА 919

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Картридж 35 мм
- Гибкая подводка 3/8"

50.913.02.00





REF. 50.913.02.00



REF. 46.913.02.00

## Смесители с низким изливом


**АУРА 913 (метал-черный)**

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"

**Опции цветов:****Топаз бежевый****Песочно-бежевый**

REF.


50.913.02.07

**MED 913**

- Медицинский смеситель для мойки
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"




80.913.17

**APPEC 913**

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"




23.913.02.00

**MS1**

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"




40.913.02

**MT ПЛЮС 993**

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"



46.993.45.00



# Смесители с низким изливом




## MT ПЛЮС 913

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"



REF.

46.913.02.00




## Инка 913

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 1/2"



53.9113.12




## ML

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"



81.913.62




## ML - EVEREST

- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 3/8"



81.913.62.OVE



- Топаз бежевый
- Песочно- бежевый
- Метал черный
- Амбер
- Кварс
- Ванилия
- Угольный
- Матт хром

	81.913.62.OT
	81.913.62.OS
	81.913.62.OQ
	81.913.62.OSB
	81.913.62.OQI
	81.913.62.OVC
	81.913.62.OCN
	81.913.62.OC



# Настенные кухонные смесители



## MT PLUS 025

- Настенный смеситель для мойки
- С поворотным изливом 200 мм
- Оснащен противозумовыми элементами
- Противонакипной аэратор





## Инка 024

- Настенный смеситель для мойки
- С поворотным изливом
- Оснащен противозумовыми элементами
- Противонакипной аэратор





## REF.

46.025.02.00



53.024.12






## ЗАПЧАСТИ

---

Пожалуйста, посмотрите  
руководство по технической  
поддержке сканированием QR-кода.











**Thank you &** nice to meet you



ОНЛАЙН БРОШЮРА



[www.teka.com](http://www.teka.com)

